


Fåglar i Blekinge

Nr 2 – 2022, Årgång 58



Blekinges Ornitologiska Förening

Fåglar i Blekinge

1/22

Redaktion

Tony Svensson, Björkenäsvägen 15, 373 75 Jämjö

Ansvarig utgivare

Niclas Wahlgren, Garpenvägen 71, 37365 Hasslö, 0708 261140

Fåglar i Blekinge utges av Blekinges Ornitologiska Förening och utkommer med fyra nummer per år. Fr.o.m. 2021 blir det två tryckta utskick samt två digitala nummer, publicerade på klubbarnas hemsidor. Under åren 1964-84 utgavs *Fåglar i Blekinge* av Karlskrona Ornitologiska klubb.

Styrelse

Ordförande

Niclas Wahlgren, Garpenvägen 71, 37365 Hasslö, 0708 261140

Kassör

Björn Ericsson, Holmsjövägen 75, 373 37 Holmsjö, 0703 025652

Sekreterare

Thomas Rodeson, Reginavägen 1, 372 77 Backaryd, 0703 279767

Ledamöter

Linus Almqvist, Hantverkaregatan 29, 371 35 Karlskrona, 0733 164765

Jonas Gustafsson, Hantverkaregatan 30A, 374 37 Karlshamn, 072 1980099

Tony Svensson, Björkenäsvägen 15, 373 75 Jämjö, 0733 501058

Medlemsavgifter 2022

BOF 150 :- 365-2526

VBOF 200 :- 365-2468

KOK 150 :- 479678-5

Ungdomar under 18 år: 75 :-

Familjemedlemmar: 25 :-

Fågelrapport för 2021

Meddelande från Regionala rapportkommittén i Blekinge

Anders Adolfsson, André Julinder, Fredrik Lennartsson & Fredrik Lysell.

Härmed presenteras den 39:e årgången av Rrk Blekinge:s fågelrapport. Under året har 46 086 fynd lagts in i *Artportalen*, vilket är det högsta antalet för Blekinges del och en ökning från fjolårets 43 681. Dessa fynd ligger helt och hållet till grund för årsrapporten. I denna årsrapport har i första hand alla arter som ingår i Nationella rapportkommitténs (NRK) rapportmall kommenterats och dessa är i högsta grad intressanta även ur ett regionalt perspektiv. Dessutom har vissa intressanta fynd av regionala arter också uppmärksammats med kommentarer.

Artordningen i årets rapport följer den systematik som BirdLife Sveriges Taxonomikommitté beslutade om 15 oktober 2020 och som bygger på IOC:s systematiska ordning. Detta är samma artordning som återfinns i *Artportalen*.

Nya arter/underarter och antal arter

Under 2021 fick landskapet en ny art i form av toppskarv. Dessutom tillkommer en art som godkänts via DNA, amurbuskskvätta från 2020. Det har t.o.m. år 2021 noterats 385 arter i Blekinge.

För isländsk rödspov (nr 3-10), bronsibis (nr 2) och turkestanrödstjärt (nr 3) gjordes fynd som var bland de fem första i Blekinge.

År 2021 bjöd på totalt 270 arter. Rekordet utgörs av 281 arter år 2013.

Lokalligan

Under 2021 fick fem av våra tolv hitintills artrikaste lokaler utdelning i form av nya arter, som är specificerade nedan.

<u>Lokal</u>	<u>Arter</u>	<u>Nya arter</u>
Utlängan	338	amurbuskskvätta (2020) bronsibis toppskarv vitgumpad buskskvätta (2016)
Torhamns udde	320	tidigare summeringsfel
Utklippan	298	
Kråkenabben	274	
Lindö udde	269	rödhuwad dykand
Hanö	264	

Gö	258	kungsfågelsångare
Sturkö	248	rödhuvas dykand
Hasslö	248	rödhuvas dykand, brun glada
Munkahusviken	245	
Tredenberg	240	
Elleholm	236	

Sträck och ansamlingar

Under sträckåret 2021 noterades sex nya rekord.

För vår kontra höst blev det 2-4. Vårrekord blev det för prutgås och brushane. Höstens fyra rekordarter blev knölsvan, tofsvipa, kaspisk trut och storlabb. Understrukna arter anger rekord för hela året. Inga rekordstora ansamlingar noterades under detta år.

Nya fenologirekord

Under våren blev fynd av följande fyra arter de tidigaste någonsin i landskapet: fisktärna (2 dagar), silvertärna (5 dagar), ladusvala x 2 (1 dag) och svarthakad buskskvätta (8 dagar). Nya senrekord för hösten blev det för följande fem arter: ladusvala (8 dagar), kungsfågelsångare (4 dagar), ärtsångare (3 dagar), rödstjärt (5 dagar) och buskskvätta (18 dagar).

Arbetsfördelningen inom Rrk

Anders Adolfsson	prutgås – svarthalsad dopping
André Julinder	skärfläcka - svartkråka
Fredrik Lennartsson	administratör av <i>Artportalen</i> , inledning, kaspisk trut och medelhavstrut
Fredrik Lysell	skägges – lappsparv

Antal exemplar

Sifferkombinationen som följer vissa artnamn i årsrapporten gäller antal exemplar påträffade i Blekinge, dels t o m 2020 (första siffran) och dels under 2021. För vissa arter gäller antalen endast efter år 1970 och för en del arter har antalet kända häckningar (h) preciserats. Även rapportens diagram avser antal exemplar.

I och med årsrapporten för 1996 övergick Rrk Blekinge till att räkna förekomst av ovanligare arter i exemplar i stället för fynd. Något som kan vara bra att veta för den har tillgång till äldre årsrapporter och vill ha koll på statistiken.

Bedömning av rariteter och udda fynd

Observationer av vissa sällsynta eller mer svårbestämda arter/underarter samt fenologiskt intressanta fynd ska dokumenteras via foto/inspelning eller dokumentationsblankett, där den senare finns i observatörens startsida i *Artportalen* under ´Fynd för validering`. För vilka arter/underarter det gäller kan man se i rapportmallen som publiceras i fjärde och

sista numret för året av *Fåglar i Blekinge*. Där framgår det även om det är Rrk eller BirdLife Sveriges raritetskommitté (Rk) som kommer att bedöma observationerna. I *Artportalen* bör man kontrollera sina ``Fynd för validering`` för att se om det finns fynd som kräver dokumentation för en vidare publicering. Observationer av dokumentationsarter som inte styrkts på vederbörligt sätt kan vare sig publiceras i denna årsrapport eller i BirdLife Sveriges Fågelåret 2021.

Arter där observationer har granskats och godkänts av Rk har markerats med *, medan observationer som granskats och godkänts av Rrk markerats med **. Observationer av dessa arter som dokumenterats med foto/video har markerats med (F), och de med lätesinspelningar har markerats med (B).

Riktlinjer för publicering av observatörer

För att få en enhetligt hantering av publicering av observatörers namn i denna årsrapport har Rrk Blekinge tagit fram följande riktlinjer.

Fältfynd:

- För namnpublicering gäller generellt att observatören är upptäckare eller med vid tillfället för upptäckten.
- Max två observatörer publiceras, där upptäckaren nämns först om detta är känt. Vid tre eller fler observatörer publiceras endast ett namn (upptäckarens) samt m. fl.
- För sträckande fågel sedd vid flera lokaler eller fågel som byter lokal, anges endast en observatör per lokal och då upptäckaren om detta är känt.
- Om en fågel hittas oberoende av varandra, ska alla upptäckare namnges, med prioritering på den/de som förmedlat fyndet så att det kunnat valideras.
- Om fler fåglar tillhörande samma fynd upptäcks efter första observationen, ska även upptäckaren av dessa publiceras.
- Om fågeln först är felaktigt bestämd, men där ras-/arttillhörigheten senare korrigerats, ska både namnet på den som upptäckt fågeln och den som korrigerat bestämningen publiceras.
- Då det inte framgår vem som är upptäckare, avgör slumpen vilkens eller vilkas namn som publiceras.

För ringmärkta fynd:

- För fynd med dokumentationskrav publiceras fågelstationens namn följt av ansvarig ringmärkares namn.
- För fynd utan dokumentationskrav publiceras endast fågelstationens namn.

Rrk uppmanar alla observatörer att ange upptäckaren när flera observatörer står bakom fyndet. Uppmaningen gäller endast för arter som ska publiceras enligt landskapets

rapportmall/årsrapport. Detta görs med fördel i Artportalens rapporteringsformulär, antingen genom att bocka för observatören som upptäckare eller som en notering i kommentarsfältet. Att även ange klockslag för när observationen gjordes kan bidra till att rätt upptäckare kan "premieras" med namn i rapporten.

Artgenomgång

Rödhalsad gås (*Branta ruficollis*) ** (91, 2) [3, 0]

1 ex. Utlängan - Torhamns udde 12-20.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist - Lennart Karlsson m.fl). 1 ex. str NO Kråkenabben 17.5 (André Julinder).

Vårfynd har blivit allt vanligare i landskapet; av de nu 93 observerade exemplaren har 68 setts på våren och 25 på hösten. En förklaring till årstidsfördelningen kan vara att de arter den rödhalsade sträcker med (vitkindade gäss och prutgäss) överlag sträcker mer kustnära och inomskärs under våren än hösten och därmed är lättare att observera. Det vore därför intressant att ta del av fördelningen mellan vår- och höstfynd i de andra Östersjölandskapen Skåne, Öland och Gotland för att se hur det förhåller sig där. Arten får annars numera betraktas som årlig i landskapet; under 2000-talet saknas fynd endast år 2009.



Rödhalsad gås, Torhamns udde 20/4 -21

Foto: Tony Svensson

Prutgås (*Branta bernicla*)

Vårsträckrekord: 20 200 str NO Utlängan 26.5 (Max Olsson, Simon Carrington m.fl.).

Tidigare har 20 000 ex noterats sträcka, vid Utlängan 19.5 1990 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*) och Lindö udde 28.5 2016 (FBI 53: 58).

Vinterfynd: 1 ex Sandhamn, Torhamn 27.12 (Tomas Flyman).

Vinterfynd görs då och då, men inte årligen, och företrädesvis i december.

Svartbukig prutgås (*Branta bernicla nigricans*) ** (43, 2)

1 adult str SV Stenshamn, Utlängan 14.10 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 adult Utklippan 30-31.10 (F) (Andreas Sandberg m.fl.).

Årlig i Blekinge sedan 2011 med mellan 1 och 5 ex, merparten som vårfynd.

Ljusbukig prutgås (*Branta bernicla hrota*) (119, 6)

Vårfynd: 1 adult str O Lindö udde 27.5 (Fredrik Lennartsson). 1 adult str NO Utlängan 29.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. str O Lindö udde 30.5 (Fredrik Lennartsson).

Höstfynd: 1 adult str SV Listershuvud 16.9 (André Julinder). 1 adult str S Bredaviksudde, Bredavik 18.9 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. str S Sörviken, Torhamns udde 6.10 (Anders Rimne).

Nu årlig sedan 2011. Fördelningen årstidsmässigt för samtliga i landskapet noterade fåglar är 63 vår- och 62 höstexemplar. Trots en jämn fördelning totalt sett, så har vårfåglarna dominerat de senaste tio åren.

Bläsgås (*Anser albifrons*)

Sommarfynd: 1 ex. Utlängan 29.7 (Lars-Gunnar Lundquist).

Något eller några individer ses de flesta somrar, dock inte årligen. Den sammanställning och redovisning av vinterfynd i landskapet som gjorts för åren 2013-2019 görs inte längre, då rrk nu tycker sig fått en ganska bra bild över uppträdandet under denna årstid.

Spetsbergsgås (*Anser brachyrhynchus*)

Föråret: 2 ex. Ådala 2.1 (Philip Österblad). 7 ex. Vesan 5-26.1 (Patric Österblad). 1 ex. Stiby backe, Hällevik 8.1 - 16.2 (Mats Olsson m.fl.). 1 ex. Vekerum 24.1 (Tommy Petersson). 2 ex. Hörvik 1-2.2 (Musse Björklund m.fl.). 1 ex. Tegelbruksviken, Vettekulla 6-7.2 (Jonas Gustafsson m.fl.). 1 ex. Bäckagården, Mjällby 6.2 (Mats-Åke Persson). 1 ex. Jockarp Ö 20.2 (Mats-Åke Persson). 9 ex. Ramdalaslätten 12-14.3 (Fredrik Lennartsson m.fl.).

Efteråret: 5 ex. Torstävaviken 24.10 (Petter Nordvander). 2 ex. Vesan 24-29.10 (Stefan Peterson m.fl.). 3 ex. str V Sillnäsudde 5.11 (Alfred Thorsson-Börd). 28 ex. Vesan 7-21.11 (Mats-Åke Persson m.fl.). 8 ex. Torsövägen 13.11 (Jörgen Westergren). 3 ex. Vesan 19.12 (Patric Österblad). 1 ex Ramdala 27.12 (Tomas Flyman).

Summa 16 fynd av 75 ex under året är ett bra år för arten. Notera att inga fynd gjordes i Ronneby kommun detta år.

Mindre sångsvan (*Cygnus columbianus*)

Vinterfynd: 1 adult Norje 5.1 - 20.2 (Patric Österblad, Philip Österblad m.fl.).

Vårfynd: Mellan 1.3 och 22.4 rapporterades 286 exemplar, med högsta notering 46 ex str NO Bökenäs 26.3 (Matthis Kaby).

Höstfynd: Mellan 14.10 och 21.11 rapporterades 132 ex, med högsta notering 26 ex str S Torhamns udde 3.11 (Anders Loell).

Totalsumman 419 ex under året är en av de lägre under 2000-talet.

Knölsvan (*Cygnus olor*)

Sträckrekord: 731 str SV Lindö udde 9.12 (Fredrik Lennartsson).

En rejäl putsning då förra rekordet var på 426 ex str SV från samma lokal 6.1 2015 (FBI 52: 44). Sannolikt var det den kalla inledningen av vintern som gjorde att knölsvanarna i större antal sökte sig vidare mot mer isfria trakter.

Nilgås (*Alopochen aegyptiaca*) (9, 1)

1 ex. Elleholm 5-17.1 (Mimmi Hedlund m.fl.).

Kvar sedan december 2020.

Gravand (*Tadorna tadorna*)

Fynd mellan 1.11-15.1: 2 ex. Torhamns udde 12.1 (Jan Karlsson).

Då gravanden ofta återkommer från övervintringsområdena redan i slutet av januari har rrk valt att nu endast redovisa fynd fram till den 15:e för årets första månad.

Säkra häckningar: 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Stora strandängen, Hörvik 30.5 (Ulf Mörte). 4 pulli Kråkenabben 9.6 (Mats-Åke Persson). 7 pulli Fäören 9.6 (Mats-Åke Persson). 2 ex. bo, ägg/ungar Stolp, Stavsnäs - Trolleboda 14.6 (Jonatan Wollmér). 2 ex. bo, ägg/ungar Långaskär Gräsör, Konungshamn 16.6 (Jonatan Wollmér). 15 ex. pulli/nyligen flygga ungar Utlängan 19.6 (Alvin Johansson). 14 ex. (4 hona + 10 pulli) Torhamns udde 27.6 (Petter Nordvander).

Inga ytterligare lokaler med troliga häckningar finns inrapporterade. Då gravand (NT) nytillkommit till 2020 års lista över rödlistade arter så önskar sig nu NrK att få in uppgifter om häckningar av arten. Då ovanstående häckningsobservationer spontanrapporterats innan arten tillkommit i rapporteringsmallen gör att man kan förmoda att antal häckningar i själva verket är betydligt högre i landskapet än de dryga tio som framkommit här. Kommande år får utvisa om så är fallet.

Mandarinand (*Aix galericulata*) ** (26h, 70, 3)

1 hane Sandhamn, Torhamns udde 6.2 (F) (Anders Loell m.fl.). 1 hane Ramdala - Hallarumsviken (F) 16-19.3 (Anders Adolfsson m.fl.). 1 hane Årsjön, Backaryd 31.10 - 3.11 (F) (Thomas Rodeson m.fl.).

Något eller några exemplar ses årligen i landskapet; medelantalet sedan 2010 är 2,7 ex. Även 2020 såg en hane vid Årsjön i Backaryd, men då i månadsskiftet februari-mars.

Skedand (*Spatula clypeata*)

Säker häckning: 21 ex. bo, ägg/ungar Stolp, Stavsnäs-Trolleboda 28.5 (Jonatan Wollmér).

Inga rapporter om troliga häckningar.

Vinterfynd: 1 3K+ hane Kristianopel 28.2 (Matthis Kaby).

Exemplar nr 18 för Blekinge denna årstid.

Snatterand (*Mareca strepera*)

Säkra häckningar: Norrören, Norje (Patric Österblad, Patrik Olofsson). Harö, Hällaryds skärgård 28.6 (Ulf Jonfelt). Fäholmen (Patric Österblad). Södra Korran, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Således minst fyra säkra häckningar. Inga lokaler med troliga häckningar detta år.

Stjärtand (*Anas acuta*)

Vinterfynd: 1 adult hane Lindö udde 1-2.1 (Fredrik Lennartsson). 4 i par Utlängan 2.1-6.2 (Lars-Gunnar Lundquist, Tony Svensson m.fl.). 2 i par Stora strandängen, Hörvik 2.1 (Ulf Mörte). 1 adult hane Gärestad 7.1 (Fredrik Lennartsson). 2 hona Fågla slätt, Bräkne-Hoby 12.1 (Fredrik Lennartsson). 1 hona Hällevik 15-21.2 (Patric Österblad m.fl.). 1 hane Stjärnö 15.2 (Mats Olsson). 2 i par Långaskär, Konungshamn 27.2 (Anders Adolfsson). 1 hane Lindö 14.12 (Ulf Lundgren).

1 hane Sandvik, Hasslö 25.12 (Matthis Kaby). 1 hane Bäcksör, Björkenäs 29.12 (Tomas Flyman).

17 ex vintertid är i nivå med antalet den senaste femårsperioden.

Stjärtand x gräsand (*Anas acuta x platyrhynchos*)

1 hane Lindö udde 2.1-25.2 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 adult hane Hörviksbäckens mynning, Hörvik 21.2 (Patric Österblad). 1 hane Torhamns udde 13.3 (Thomas Daleke, Pia Daleke). 1 hane Lindö udde 19.10-20.11 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 hane Torhamns udde 22.10 - 5.12 (Henrik Wachtmeister).

En något försiktig bedömning ger tre olika fåglar. Fågeln vid Lindö udde kvar från december 2020. Fågeln vid Hörvik är sannolikt samma fågel som setts vid Tocken de tre föregående åren. Observationerna vid Torhamns udde är nya.

Rödhuwad dykand (*Netta rufina*) ** (10, 1)

1 ad hane str O Lindö udde (F) (Fredrik Lennartsson m.fl.), Sandvik Hasslö (Jonas Persson) och Uttorp Sturkö (F) (Anders Rimne m.fl.) 27.3.

Fågeln, som sträckte med bläsänder, klockades 7:35 vid Lindö, 7:43 vid Hasslö och 7:59 vid Uttorp. Sträckan mellan Lindö och Uttorp är 22 km, vilket ger en flyghastighet på 55 km/h. Vinden var vid tillfället måttlig från SSO, vilket innebar sned motvind. Ny art för Lindö udde nr 269, Hasslö nr 247 och Sturkö nr 248.

Vigg x bergand (*Aythya fuligula x marila*)

1 hane Västra Näs, Sandviken 21.2 (André Julinder).

Femte fyndet i landskapet av denna hybridform.

Praktejder (*Somateria spectabilis*) (387, 5)

Vårfynd: 1 adult hane str O Uttorp, Sturkö 25.3 (Fredrik Lennartsson m.fl.).

2 adult hane str O Lindö udde 28.3 (Fredrik Lennartsson m.fl.) varav den ene även noterades på Hasslö - Sturkö (Jonas Persson - Lars-Gunnar Lundquist). 1 adult hane str NO Utlängan 4.4 (Lars-Gunnar Lundquist).

Höstfynd: 1 adult hane str V Utlängan 16.10 (Fredrik Lysell, Anton Nyttén).

Ett helt normalt antal numera.

Svärta (*Melanitta fusca*)

Säkra häckningar: Hona med 5 pulli Utlängan 25.7 (Lars-Gunnar Lundquist).

Rapporter om någon eller några säkra häckningar görs fortsatt årligen.

Alfågel (*Clangula hyemalis*)

Sommarfynd: 1 hane str O Lindö udde 3.6 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Utlängan 22.7 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Något eller några sommarfynd görs de flesta år, dock inte årligen.

Järpe (*Tetrastes bonasia*)

1 ex. Ringamåla 26.3 (Stefan Lithner). 2 ex. lockläte Linjevägen, Ljungsjömåla 26.4 (Rune Svensson). 2 ex. Ire, Ljungsjömåla 16.8 (Tommy Petersson). 1 honfärgad Mulatorpet, Farabol 8.9 (Jonas Fransson, Britt Fransson).

Summa sex exemplar är det högsta rapporterade antalet sedan 2014, då sju exemplar noterades.

Tjäder (*Tetrao urogallus*)

1 hane Svartsjön, Hallabro 23.1 (Christoffer Renvaktar). 2 ex. Lommagylet, Ledja 30.1 (Urban Emanuelsson, Maria Petersson). 1 ex. Tjurkhult, Hallabro 6.2 (Jörgen Pisch, Silke Peter). 1 hane Hjärtsjömåla 7.2 (Mats Olsson). 2 ex. Räntemåla 2.4 (Fredrik Lennartsson). 1 hona Alljungen 21.4 (Claes Håkansson). 1 hona Eringsboda 24.4 (Anders Söderström). 1 ex. Södra Ljungsjömåla (ungefär) 24.4 (Stefan Lithner). 2 ex. lockläte Ljungsjömåla 24.4-3.5 (Stefan Lithner m.fl.). 1 hona Hallabro juni-juli (gnm Henrik Wachtmeister). 1 hona Ire 16.8 (Tommy Petersson). 2 ex. Ledja 18.8 (Anders Adolfsson). 1 adult hane Räntemåla 23.10 (Jörgen Pisch). 1 hane mellan Åryd och Trenså 12.12 (Tommy Petersson).

Summa 18 exemplar fördelade på tre kommuner: Karlshamn 6 ex., Ronneby 7 ex. och Karlskrona 5 ex. Den högsta årssumman sedan 2014, då 20 fåglar rapporterades (*FBI* 51: 92).

Orre (*Lyrurus tetrix*)

1 hona Eringsboda 8.1 (Hans Sundström). 1 hane spel Räntemåla 2.4 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. spel Falsehultsmyren, Farabol 18.4 (Mats-Åke Persson). 1 ex. spel Linön, Farabol 18.4 (Mats-Åke Persson).

Från föregående års bottenrekord med inga rapporterade fynd alls, får årets fyra rapporter ses som positivt. En liten stam tycks klamra sig kvar i de nordliga delarna av Olofströms och Ronneby kommuner.

Rapphöna (*Perdix perdix*)

24 ex. Mörby 2.1-21.2 (Jörgen Westergren m.fl.). 5 ex. Siretorp 19.3 (Anders Peltomaa). 2 ex. Gammalstorp 10.5 (Daniel Karlsson). 1 ex. spel Jockarp 27.5 (Philip Österblad). 1 ex. spel Torsö 29.5 (Jörgen Westergren). 1 ex. spel Vesan 10.6 (Anders Peltomaa). 7 ex. (höna med sex ungar) Sandviken 14.6 (Ivar Björegren, Sigbritt Björegren). 6 ex. Torsö 11.9 (Jörgen Westergren). 1 ex. Mjällby 28.10 (Anders Peltomaa).

Summa 48 exemplar, med viss risk för dubbelräkningar. Ska man se rapphöna i Blekinge så är det Listerlandet som gäller.

Vaktel (*Coturnix coturnix*) (Efter 1970: 313, 15)

1 ex. Utklippan 23.5 (Anders Eriksson, Mats Nilsson m.fl.). 1 ex. spel Ramdalaslätten 30.5 (Osborne Lindberg). 1 ex. spel Ramdala reningsverk 31.5-2.6 (Anders Rimne m.fl.). 1 ex. spel Torarp 1-2.6 (Glenn Nilsson m.fl.). 1 ex. spel Marielund, Nättraby 3-4.6 (Henrik Wachtmeister m.fl.). 3 ex. spel Vambåsa 7-26.6 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex. spel Blötö 7.6 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. spel Ves-viken, Yxnarum 7.6 (Fredrik Lennartsson). 1 hane spel Jämjö 11.6 (Thomas Daleke). 1 ex. spel Ramdalaslätten 17.6 (Anders Adolfsson). 1 ex. str Fridlevstad 27.6 (Tommy Lindberg). 1 ex. spel Ramdala reningsverk 8-11.8 (Petter Nordvander). 1 ex. spel Torhamns udde 13.8 (Anders Loell). Ett tämligen gott uppträdande. Av de 15 exemplaren noterades 13 som spelande. För Utklippan var det blott det andra fyndet; det första gjordes 24.5 2014 (*FBI* 51: 92).

Tornseglare (*Apus apus*)

Säkra häckningar: 20 ex. besöker bebott bo Vämö, Karlskrona 23.6 (Petter Nordvander). 6 ex. ruvande Tulseboda (Pernille Dueholm). 20 ex. besöker bebott bo Radiostationshuset, Björkenabben 11.7 (Mats-Åke Persson). 40 ex. besöker bebott bo Rektor Dahlgatan 4, Sölvesborg 22.7 (Mats-Åke Persson). 10 ex. besöker bebott bo Järnvägsparken, Sölvesborg 22.7 (Mats-Åke Persson).

Då tornseglarens hotkategori ändrats från sårbar (VU) till starkt hotad (EN) i 2020 års lista över rödlistade arter från SLU, så önskar sig nu Nrk att få in uppgifter om säkra häckningar av arten. Ovanstående häckningsobservationer anger spontanrapporter innan arten tillkommit i rapporteringsmallen.

Skogsduva (*Columba oenas*)

Januarifynd: 2 ex. Yxnarum 5.1 (Matthis Kaby). 2 ex. Norje 9.1 (Göran Andersson). 1 ex. Kättilsäng 9.1 (Matthis Kaby). 1 ex. Elleholm 25.1 (Göran Andersson).

Antalet januarifåglar varierar en del mellan åren, vilket sannolikt kan förklaras av hur sträng vintern varit. Ovanstående sex exemplar är ett relativt lågt antal för månaden.

Kornknarr (*Crex crex*) (Efter 1970: 230, 2)

1 ex. Sillnäs 7.5 (Christian Persson m.fl.). 1 ex. spel Lösen mark, Lösen 3-5.6 (Lennart Karlsson m.fl.).

Antalet kornknarrar har de senaste fyra åren legat på en klart lägre nivå (mellan 0 till 3 ex.) i jämförelse med de flesta övriga år under 2000-talet. Medelantalet för åren 2000-2021 är 7 ex. Att hitta en kornknarr i fält som inte spelar är annars få förunnat. Så här beskriver en av observatörerna (André Julinder) fyndet från Sillnäs: "I kanten på hagen SO om parkeringen. Satt helt exponerat en kort stund innan den drog in i skogsbrynet och landade i anslutning till stålgrind."

Småfläckig sumphöna (*Porzana porzana*) (Efter 1970: 116, 2)

1 ex. spel Bockabosjön 1-3.5 (Henrik Wachtmeister m.fl.). 1 ex. spel Föllsjön 14.5-2.6 (Jonas Persson m.fl.).

Föllsjön får betecknas som den pålitligaste lokalen för arten i Blekinge; under den senaste tioårsperioden (2012-2021) har den noterats där sex av åren. Senast en fågel rapporterades spela vid Bockabosjön var 11.5 2001 (*FBI* 38: 83).

Trana (*Grus grus*)

Fynd i januari och december: 1 ex. Blötö 5.12 (Johan Palmqvist). 2 ex. Björke-nabben 21.12 (Jörgen Westergren).

Två kvardröjande individer. Fynd från februari ingår inte längre i årsrapporten.

Smådopping (*Tachybaptus ruficollis*)

Säkra häckningar: 1 par (1 1K pulli/nyligen flygg unge) Berntorps våtmark 29.3-8.8 (Petter Nordvander). 2 par (5 pulli) Stegerydsvägen, Förkärla 30.5 (Anders Blomdahl). 3 ex. pulli/nyligen flygga ungar Brunnskogen 5.7 (Johan Palmqvist). 6 adult (3 kullar pulli/nyligen flygga ungar) Gärestad våtmark 13-31.7 (Henrik Wachtmeister). 2 1K pulli/nyligen flygga ungar Ekengårdsdammen, Vesan 2.8-9.9 (Mats-Åke Persson). 1 par (2 pulli) Svinarydssjön, Vettekulla 3.8 (Stefan Peterson). 1 par + 1 1K pulli/nyligen flygg unge Ölgersjö våtmark 8.8 (Petter Nordvander). 6 ex. pulli/nyligen flygga ungar Kaninholmen, Sölvesborgsviken 2.10 (Jonas Fransson).

Minst 11 par från 8 lokaler, spridda längs de fyra kustkommunerna. Dessutom troliga häckningar (permanenta revir) rapporterade från Ramdala reningsverk, Bubbetorp viltvatten och Stensnäs.

Svarthalsad dopping (*Podiceps nigricollis*) ** (21,1)

1 ex. Nogersund 23.1-12.2 (F) (André Julinder m.fl.).

Andra vinterfyndet av arten i Blekinge, och det första för januari. Föregående vinterfynd var från Hällevik 13-24.2 2018 (*FBI* 55: 46).

Svarthakedopping (*Podiceps auritus*)

Vinterfynd: 2 ex. Kuggeboda hamn 2-23.1 (Leif Tägtström m.fl.). 1 ex. Nogersund 9.1 (Britt Fransson). 2 ex. Utlängan 17.1 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. Almö 19.1 (Fredrik Lennartsson). 2 ex. Hällevik 23.1 (André Julinder). 1 ex. Torhamns udde 25-31.1 (Bengt Strindhagen m.fl.). 1 ex. Yttervägga, Karlshamn 10-14.2 (Mats Olsson m.fl.). 1 ex. Boön, Stårnö 20.2 (Mats Olsson m.fl.). 1 ex. Djupekås 25-26.2 (Philip Österblad m.fl.). 1 ex. Fäholmen, Norge 25.12 (Anders Peltomaa).

Summa 13 vinterexemplar. Inga fynd som anger trolig eller säker häckning detta år.

Strandskata (*Haematopus ostralegus*)

Vinterfynd: 1 ex. Kråkenabben 21.2 (Mats-Åke Persson).

Sett till det sena datumet bör årets fynd snarare anses som en tidig vårprimör än en regelrätt övervintrare. Ett djupdyk i statistiken visar att senaste regelrätta vinterfyndet i landskapet var en övervintrande fågel på Saltö 9.1-28.2 2001 (FBI 38: 84). Utöver detta fynd finns det även två januarifynd samt fem decemberfynd.

Skärfläcka (*Recurvirostra avosetta*)

Säker häckning: 11 ex. ruvande Stolp, Stavnäs - Trolleboda 28.5 (Jonatan Wollmér).

Sorgligt nog fortsätter den negativa trenden med endast enstaka konstaterade häckningar.

Tofsvipa (*Vanellus vanellus*)

Höststräckrekord: 355 ex. str SV Torhamns udde 3.11 (Petter Nordvander).

Det förra rekordet var på 328 str SV Torhamns udde 26.7 1957 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)

Vinterfynd: 1 ex. Torhamns udde 21.2 (Bengt Strindhagen, Urban Emanuelsson m.fl.). 2 ex. Kråkenabben 21.2 (Mats-Åke Persson). 2 ex. Vambåsa 23.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Förkärla 23.2 (Gunnar Wijk). 3 ex. Blötö 24.2 (Fredrik Lennartsson). 2 ex. Mörby, Mjällby 25.2 (Markus Forslund, Cecilia Näslund).

Troligtvis handlar dessa observationerna om tidiga vårprimörer.

Svartbent strandpipare (*Charadrius alexandrinus*) ** (8, 1)

1 2K+ hane Utlängan 13.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Endast det tredje fyndet av arten under 2000-talet. Övriga fynd är från Utlängan 14.6 2014 (FBI 51: 99) samt Fäholmen 4.5 2007 (FBI 44: 61).

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

Säkra häckningar: 1 par Kråkenabben (Jörgen Westergren m.fl.). 2 par Olofström (Paul Hansson). 1 par Fäholmen (Mats-Åke Persson m.fl.). 1 par V. Ronneby (Anders Adolfsson).

Under häckningstid har man i år rapporterat konstaterad häckning från fyra lokaler. Förmodligen finns det ett större mörkertal eftersom alla lämpliga biotoper kanske inte besöks lika frekvent under häckningstid.

Storspov (*Numenius arquata*)

Vinterfynd: 2 ex. Hermans heja, Sölvesborg 14.12 (Patric Österblad, Philip Österblad).
Elfte vinterfyndet i landskapet.

Rödspov (*Limosa limosa*)

1 ex. str O Lindö udde 28.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Torstävaviken 5.4 (Bengt Strindhagen, Maria Strindhagen). 1 ex. str N Utlängan 28.4 (Lars-Gunnar Lund-quist). 2 ex. str O Lindö udde 2.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. str S Torhamns udde 29.7 (Henrik Bergendal). 1 ex. Torhamns udde 18.8 (Peeter Boldt-Christmas). 2 ex. Torhamns udde 23.10 (Ulf Åberg).

Sju fynd av totalt nio ex fördelat på fem ex under vårsträcket och fyra ex under höststräcket. Med tanke på höstens stora invasion av den isländska underarten *islandica*, kan man förmoda att fyndet på Torhamns udde 23.10 rör sig just om sådana fåglar.

Isländsk rödspov (*Limosa limosa islandica*) ** (2, 8)

Max 7 1K Olsäng 18.9-17.10 (F) (Anders Rimne, Fredrik Lennartsson m.fl.).
1 1K Kråkenabben 26.9 (Patric Österblad, Anders Peltomaa).

Landskapets tredje samt fjärde fynd av denna underart. Tidigare fynd är från Lindö udde 4.10 2018 (*FBI* 55: 53) och Utlängan 31.8-4.9 2001 (*FBI* 39: 64). Under hösten skedde ett rekordartat inflöde av isländsk rödspov i landet med många fina flockar framförallt längs västkusten.



Isländsk rödspov 1K Olsäng 18.9 2021

Foto: Fredrik Lennartsson

Myrsnäppa (*Calidris falcinellus*)

Vårfynd: 1 ex. Utklippan 29.5 (Anders Eriksson).

Höstfynd: 1 adult Kråkenabben 11.7 (Mats-Åke Persson). 1 ex. Fäören, Djupekås 29.7 (Philip Österblad). 3 ex. Eneskärv, Karlshamn 14.8 (Tommy Petersson). 1 ex. Torhamns udde 18.8 (Peter Boldt-Christmas). 1 1K Utlängan 27.8 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. Torhamns udde 29.8 (Anders Rimne).

Återigen ett relativt blygsamt år för arten med endast nio ex rapporterade av totalt sju fynd. Det är långt upp till toppåret 2005 på 59 ex.

Brushane (*Calidris pugnax*)

Vårsträckrekord: 41 ex str O Björkenabben 2.5 (André Julinder).

Förra värrekordet var på 31 ex str O Kråkenabben 28.4 2019 (FBI 56: 41).

Sandlöpare (*Calidris alba*)

Vårfynd: 3 ex. str O Lindö udde 12.5 (Fredrik Lennartsson).

I stort sett varje år görs upp till en handfull vårfynd av arten, så årets enda observation är i klar underkant mot vad som brukar noteras. Den mest avgörande faktorn bör vara vädret, då arktiska vadare har mer bråttom på våren till häck-lokalerna. Så i brist på dåligt väder som stoppar upp sträcket passerar de oftast landskapet antingen på höga höjder eller långt ut till havs.

Kärrensäppa (*Calidris alpina*)

Januari-/februarifynd: 1 ex. Utlängan 4-5.2 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Att det görs enstaka vinterfynd varje år av arten är inga större märkvärdigheter, däremot görs det sällan fynd av större vinterflockar. 2016 noterades en flock på 20 ex vid Olsäng 7.2 (FBI 53: 71) och 2015 övervintrade 15 ex vid Torhamns udde (FBI 52: 59).

Småsnäppa (*Calidris minuta*)

Vårfynd: 1 ex. Utklippan 29.5 (Anders Eriksson).

Småsnäppan ses ytterst fåtaligt under vårsträcket och detta året var inget undantag. Bäst chans att finna denna vadare på våren har man på Torhamns udde med sina 51 vårfynd.

Morkulla (*Scolopax rusticola*)

Vinterfynd: 1 ex. Hjorthålan, Hallabro 4.1 (Jörgen Pisch, Silke Peter). 1 ex. Stora Roms naturreservat 16.1 (Anders Adolfsson). 1 ex. Stora Rom 17.1 (Anders Adolfsson). 1 ex. Möcklö 17.1 (Anders Rimne). 1 ex. Kyrkhult 27.1 (Stig Sturesson). 1 ex. Branthalla 31.1 - 6.2 (Anders Adolfsson). 1 ex. Bredasund, Gö 1.2 (Jörgen Pisch). 1 ex. Kuggeboda 3-12.2 (Ulf Lundgren). 1 ex. Dragsö, Karlskrona 5.2 (Christer Johansson). 1 ex. Uttorp 6.2 (Anders Rimne). 1 ex. Utlängan 6.2 (Henrik Wachtmeister). 1 ex. Siesjön 6-10.2 (Mats-Åke Persson m.fl.). 1 ex. Hörvik 6.2 (Bengt Carlsson). 1 ex. Kvallåkra 7.2 (Mats Olsson). 1 ex. Torhamns udde 7.2 (Anders Adolfsson). 1 ex. Munkahusviken 7.2 (gnm Kerstin Lindgren). 1 ex. Karlshamn 12.2 (Patric Österblad). 1 ex. Uttorp 13.2 (Urban

Emanuelsson, Maria Petersson). 1 ex. Stjärnö 19.2 (Stefan Peterson). 1 ex. Åryd 2.12 (Håkan Andersson). 1 ex. Gö udde 3.12 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Gullholma 3.12 (Bengt Strindhagen, Maria Strindhagen). 1 ex. Branthalla 4.12 (Anders Adolfsson). 1 ex. Kuggeboda 11.12 (Ulf Lundgren). 1 ex. Lyckeby 26.12 (Christer Johansson).

Summa 25 ex, fördelade på januari 6, februari 13 samt december 6. Anmärkningsvärd hög summa i februari månad och sannolikt beror detta på att vi fick en rejäl snösmocka denna månad, vilket tvingar morkullor att både exponera sig mer samt att söka sig längre ut till kustbandet för att hitta föda.

Dvärgbeckasin (*Lymnocyptes minimus*)

Vinterfynd: 1 ex. Torsö 5.1 (Philip Österblad, Anders Peltomaa). 1 ex. Lindö udde 9.1 (Patric Österblad, Anders Peltomaa). 1 ex. Gö udde 29.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Gö hamn 30.1 (Markus Forslund, Cecilia Näslund). 2 ex. Sandvik, Hasslö 1.2 (Christoffer Renvaktar). 1 ex. Siesjön 6.2 (Mats-Åke Persson). 1 ex. Torköbron 11.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Mörby 11.2 (Stefan Peterson). 1 ex. Uttorp 3.12 (Anders Rimne).

Totalt noterades 10 exemplar under vintermånaderna vilket tyder på en god förekomst av arten. Antalet vinterfynd pendlar normalt sett från noll till ett dussintal exemplar.

Smalnäbbad simsnäppa (*Phalaropus lobatus*)

2 ex. Utklippan 28-29.5 (Anders Eriksson m.fl.). 1 ex. Lindö udde 5-7.8 (Johan Palmqvist m.fl.). 1 1K Utlängan 29.8 (Lars-Gunnar Lundquist).

Totalt fyra exemplar under året ligger strax över medelvärdet på 3,3 ex för den senaste tioårsperioden. Toppåren inom denna period är 2015 samt 2017 med sju exemplar och 2012 är enda året då arten uteblivit helt ifrån fyndstatistiken.

Dammsnäppa (*Tringa stagnatilis*) ** (15, 1)

1 ex Olsäng 1.5 (F) (Anders Adolfsson).

Första fyndet i landskapet sedan 2018 och endast det sjunde sedan 2010. Även om arten påträffas regelbundet i Sverige får man anse den vara notoriskt svårfunnen i Blekinge. Bäst chanser att finna denna vadare har man vid Torhamns udde och Utlängan som står för 10 av de totalt 16 fynden.

Rödbena (*Tringa totanus*)

Vinterfynd: 2 ex. Utlängan 17.1-6.2 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Tredje året i följd med vinterfynd. Mellan åren 1999 och 2008 gjordes årliga vinterfynd av arten, men därefter har det gjorts mer oregelbundna observationer. Det är inte helt otänkbart att merparten av vinterfynden gäller fåglar av den isländska underarten *robusta*, som övervintrar i högre antal i bland annat Danmark och Skåne.

Tretåig mås (*Rissa tridactyla*)

Vårfynd: 2 2K str O Lindö udde 10.5 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 adult str SO

Fäholmen, Norje 20.5 (André Julinder). 1 adult str O Utklippan 23.5 (Anders Eriksson m.fl.).

Höstfynd: 1 1K str SV Utklippan 2.10 (Mats Alderus m.fl.).

Blygsamma fem exemplar under året med endast en höstobservation, ett rejält bakslag jämfört med fjolårets rekordsumma på 79 ex. Med senare års mått mätt ett av de sämsta åren för arten, endast slaget av 2016 då tre exemplar noterades. Mellan åren 1991 och 2010 låg medelvärdet på 10 ex och i jämförelse med medelvärdet för senaste tioårsperioden som uppgår till 27,8 ex, kan man lugnt konstatera att arten haft en rejäl ökning i landskapet även på längre sikt.

Dvärgmå (*Hydrocoloeus minutus*)

Vårfynd: 141 ex str NO genom landskapet mellan 28.4 och 16.6, med toppnotering på 27 ex str NO Torhamns udde 2.5 (Anders Blomdahl m.fl.).

Höstfynd: Mellan 26.7 och 15.11 noterades 1763 ex med toppnotering på 387 str SV Utklippan 3.10 (Mats Alderus m.fl.).

Vinterfynd: 16 1K str O Lindö udde 9.12 (Fredrik Lennartsson).

En mycket fin årssumma på 1909 exemplar vilket placerar sig som tredje bästa året någonsin för arten. Rekordåret är från 1994 med 2386 ex och därefter följer 2014 med 2148 ex. Gynnsamt väder vid höstens sträcktoppar genom Östersjön är förmodligen den rimliga förklaringen till årets höga summa.

Svarthuvad mås (*Ichthyaetus melanocephalus*) ** (30h, 8h, 106, 1)

Häckningar: 8 par fick ut 6 pulli Norrören (Patrik Olofsson, Patric Österblad m.fl.).

Den positiva trenden vad gäller häckningar i Sölvesborg håller i sig. Totalt åtta häckningar är ett nytt rekord, även om häckning uteblev helt från Falkaholmen. Med hela 30 genomförda häckningar sedan 2010 får man snart anse arten som stabil häckfågel i kommunen.

Övriga fynd: 1 2K Utlängan 27.6 (F) (Fredrik Lennartsson).

Hybridhäckning: Skratmå och svarthuvad mås gjorde gemensamt häckningsförsök på Norrören men häckningen misslyckades (Patrik Olofsson, Patric Österblad m.fl.).

Kaspisk trut (*Larus cachinnans*) ** (Fotokrav under perioden 1.1-15.7 och 1.12-31.12) (3772, 192)

Fynd med fotokrav: 1 2K Näsviken, Karlshamn 1.1-28.4 (Mats Olsson m.fl.).

1 adult Hörvik 10.1 (André Julinder). 1 4K str O Lindö udde 22.1 (Fredrik Lennartsson).

1 4K individmärkt Ronneby hamn 22.1 (Fredrik Lennartsson). 1 2K Nogersund 25.1

(André Julinder). 1 2K Hällevik 16-19.2 (André Julinder m.fl.). 1 2K Hällevik 18.2 (André Julinder).

1 4K Hällevik 18.2 (André Julinder). 1 2K Utklippan 6.5 (Peter Strandvik, Peter Kieil).

1 3K Utklippan 26.5 (Anders Eriksson m.fl.). 1 2K hane Utlängan 26.5 (Simon Carrington).

1 1K Ronneby hamn 3.12 (Fredrik Lennartsson). 2 1K Ronneby hamn 9-

13.12 (Fredrik Lennartsson). 2 1K Ronneby hamn 22-28.12 (Fredrik Lennartsson m.fl.).

Årets summa blev låga 192 exemplar med en månadsfördelning: Jan 5, feb 3, mar 0, apr 0, maj 3, jun 0, jul 42, aug 39, sep 42, okt 48, nov 5 och dec 5.

Sträckrekord: 29 ex str O Lindö udde 30.9 (Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch).

Tidigare rekord var 16 ex str O på samma lokal 24.10 2014 (*FBI* 51: 109).

Medelhavstrut (*Larus michahellis*) ** (Fotokrav) (327, 2)

1 2K Angelskog, Ronneby 20.7 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 3K str O Lindö udde 30.9 (F) (Fredrik Lennartsson).

Endast två exemplar är lägsta notering för hela 2000-talet, då arten började noteras i landskapet. Det har heller aldrig hänt att 1K-fåglar uteblivit i årsrapporteringen.

Silltrut (*Larus fuscus*)

Häckning: 2 pulli Hanö 20.6 (Patric Österblad).

Glädjande med konstaterad häckning i väst, men dessvärre inga rapporter om genomförda häckningar på Utklippan, som normalt sett anses vara den mest stabila häcklokalen för arten.

Skräntärna (*Hydroprogne caspia*)

Häckningar: 2 par Tromtö (Anders Blomdahl, Linda Jonasson). 3 ex. ruvande Arpö (Peter Mattsson, Carina Mattsson). 4 ex. ruvande Hasslö (Peter Mattsson, Carina Mattsson). 1 adult pulli/nyligen flygga ungar Inlängan 22.7 (Karl-Erik Sundström, Marie Lindholm).

Rapporter om häckande fåglar endast från en handfull lokaler i år, en smärre nedgång jämfört med fjolårets 17 häckningar.

Kentsk tärna (*Thalasseus sandvicensis*)

Häckningar: 75 adult ruvande Norrören, Norje 17.5 (Patrik Olofsson, Patric Österblad, Greger Flyckt). 460 adult ruvande Falkaholmen, Sölvesborg 18.5 (Patrik Olofsson, Patric Österblad, Greger Flyckt). 5 ex. föda åt ungar Torhamns udde 25.6 (Petter Nordvander).

Liksom fjolåret en fortsatt minskning vad gäller antalet ruvande fåglar bland kolonierna i väst. Detta året summerades 535 ruvande fåglar jämfört med fjolårets 730 ex.

** *Tangerat fenologirekord*: 1 ex. str O Uttorp, Sturkö 12.3 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Tangeringen gäller från Gökalv 1966 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*; *FBI* 55:109).

Småtärna (*Sternula albifrons*)

Häckning: 1 par Torhamns udde (Claes Håkansson m.fl.).

Fisktärna (*Sterna hirundo*)

** *Fenologirekord*: 3 ex. Torhamns udde 29.3 (Henrik Bergendal). 1 ex. str O Uttorp, Sturkö 30.3 (Fredrik Lysell). 1 ex. str NO Kråkenabben 30.3 (André Julinder, Christian Persson).

Alla tre fynden är tidigare än förra rekordet från Uttorp 31.3 2016 (*FBI* 53: 77).

Silvertärna (*Sterna paradisaea*)

** Fenologirekord: 4 ex. str O Uttorp, Sturkö 30.3 (Fredrik Lysell).

Tidigare rekord var från 4.4 1994 från samma lokal (*FBI* 31: 97).

Svarttärna (*Chlidonias niger*)

Vårfynd: 6 ex. str O Lindö udde 4.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Hallarumsviken 7.5 (Anders Adolfsson). 2 ex. str O Lindö udde 10.5 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. str NO Utlängan 11.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 4 ex. str NO Utlängan 12.5 (Anders Rimne). 3 ex. str O Trolleboda, Saxemara 13.5 (Tomas Svensson). 2 ex. str O Björkenabben 14.5 (Philip Österblad). 2 ex. str O Utlängan 15.5 (Fredrik Lysell, Anton Nyttén). 2 ex. str NO Stutanabben 15.5 (Rune Svensson). 1 ex. str O Björkenabben 24.5 (André Julinder). 3 ex. str O Lindö udde 25.5 (Fredrik Lennartsson). 3 ex. str O Boön, Stärnö 25.5 (Tommy Petersson). 4 ex. str O Utlängan 25.5 (Max Olsson m.fl.) 1 ex. Gåsfeten 4.6 (Johan Wolgast).

Höstfynd: 2 adult str SV Torhamns udde 8.8 (Anders Adolfsson). 1 1K str SV Torhamns udde 12.8 (Daniel Steen). 1 1K str SV Nogersund 13.8 (Anders Peltomaa). 1 1K str SV Torhamns udde 15.8 (Bengt Strindhagen m.fl.) 2 1K Torhamns udde 17.8 (Anders Adolfsson). 2 1K str S Torhamns udde 21.8 (Peeter Boldt-Christmas). 3 ex. Yttervägga, Karlshamn 2.9 (Tommy Petersson).

Summa 47 ex fördelade på 35 exemplar under vårsträcket samt 12 ex under hösten. Bästa året sedan 2018 då 54 ex noterades.

Fjällabb (*Stercorarius longicaudus*) (74, 1)

1 1K str O Lindö udde 30.9 (Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch).

Tämligen sent fynd då majoriteten av våra fynd görs kring månadskiftet augusti-september. Dock en bit kvar till senrekordet som är från Utklippan 16.10 1999 (*FBI* 36: 96). Av samtliga 75 fynd av fjällabbar finns det märkligt nog endast ett vårfynd, nämligen från Utlängan 22.5 2012 (*FBI* 49: 58). Det ska dock tilläggas att arten är väldigt svårsedd överallt i södra Sverige under våren, då fjällabbarna gärna sträcker non stop från Atlanten till häcklokalerna på höga höjder eller långt ut till havs.

Kustlabb (*Stercorarius parasiticus*)

Vårfynd: 82 ex str O längs Blekingekusten mellan 9.4 och 25.6. Toppnotering för våren blev 5 ad str O Lindö udde 20.4 (Fredrik Lennartsson).

Höstfynd: 2.7-9.10 noterades 62 exemplar. Toppnotering blev 21 ex str SV Utklippan 3.10 (Mats Alderus m.fl.).

Efter fjolårets dipp är vi åter tillbaka på en normal fyndbild för arten med totalt 144 ex. Fyndbilden av kustlabb är oerhört variabel när det kommer till vår- och höstfynd, och här finns det förmodligen flera parametrar som spelar in. Till exempel är häckningsresultat troligtvis en av de största förklaringarna till hur många höstfynd vi får per år.

Bredstjärtad labb (*Stercorarius pomarinus*)

1 ad. str O Utlängan 7.5 (Bengt Larsson, Jens Morin). 1 adult hona str O Lindö udde 12.5 (Fredrik Lennartsson m.fl.) och noterades även vid Utlängan 49 min senare (Anders Rimne m.fl.). 1 adult str NO Utlängan 12.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 adult str O Björkenabben 26.5 (André Julinder).

Andra året i följd helt utan höstfynd och överlag en medioker summa på endast 4 ex. Vad som dock är intressant att notera är hur pass bred sträckperioden är för arten under vårsträcket där vårt tidigaste fynd är från 26.4 2009 (*FBI* 46: 60), jämfört med senrekordet som är från Lindö udde 5.6 2020 (*FBI* 57: 17).

Fågeln från Lindö-Utlängan sträckte i 37 km/h i en måttlig O/SO vind.

Storlabb (*Stercorarius skua*) ** (8, 2)

2 str O Lindö udde 30.9 (Fredrik Lennartsson). 1 1K str NO Listershuvud 3.10 (André Julinder).

Första fynden i landskapet sedan 2009 då tre ex noterades. Fågeln på Listershuvud, som för övrigt är första fyndet i Sölvesborgs kommun, är med stor sannolikhet en av fåglarna från 30.9. Sträckrekord för de två exemplaren på Lindö udde, då det tidigare bara setts enstaka individer på en och samma dag.

Sillgrissla (*Uria aalge*)

Januari-/februarifynd: 1 ex. str O Lindö udde 10.1 (Fredrik Lennartsson).

Helt normal fyndbild med enstaka observationer av arten under denna tids-period.

Tordmule (*Alca torda*)

Januari-/februarifynd: 3 ex. str O Lindö udde 10.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. str O

Lindö udde 21.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Stutanabben, Stärnö 26.1

(Göran Andersson). 2 ex. Stutanabben, Stärnö 7.2 (Manfred Dornhäuser).

Häckningar: 140 adult besöker bebott bo Hanö 20.6 (Patric Österblad). 5 ex. bo, ägg/ungar Utklippan, Utklippan 1.7 (Rolf Larsson).

Hanö och Utklippan är de enda lokalerna i landskapet man kan med säkerhet konstatera att arten häckar på regelbundet. Utöver dessa lokaler gjordes det fynd med häckningsindicier från Tärnö och Fäören år 2007 (*FBI* 44: 70), men aldrig någon konstaterad häckning.

Svartnäbbad islom (*Gavia immer*) ** (31, 2)

1 ex. str NO Utklippan 28.4 (Johan Åhlén). 1 adult str SV Björkenabben 26.5 (André Julinder).

Arten är notoriskt svårsedd i landskapet med endast nio fynd sedan 2010. Fågeln från Utklippan utgör endast det andra aprilfyndet någonsin. Bäst chanser att se denna art i landskapet har man statistiskt sett i maj månad med sina tio fynd.

Vitnäbbad islom (*Gavia adamsii*) ** (168, 1)

1 adult str V Utlängan 17.10 (Fredrik Lysell, Anton Nyten).

Oerhört magert år för arten som normalt sett når upp till 3-4 exemplar per år. Anmärkningsvärt är att vårfynden uteblev helt, något som inte har hänt sedan 2010.

Vit stork (*Ciconia ciconia*) (Efter 1970: 262, 10)

1 ex. Vesan 25.3 (Tommy Petersson). 1 ex. Vedeby-Jämjö 29.3 (Mats Waern - Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex. str NO Harstigen 4B, Sölvesborg 16.4 (André Julinder). 2 ex Bröms 25.4 (Per-Anders Gadd). 1 ex. Stensnäs 18.5 (Christer Henriksson, Rune Svensson). 1 ex. Sölvesborg - Karlshamn 30-31.5 (Philip Österblad m.fl.). 3 ex. Munkahusviken 13.7 (Tommy Petersson).

Liksom fjolåret ett gott uppträdande med tvåsiffriga antal. I takt med att storken återetableras på allvar i Skåne bör vi se en stigande trend på längre sikt.

Havssula (*Morus bassanus*) (37, 5)

1 adult str V Utlängan 15.5 (Fredrik Lysell m.fl.). 1 adult str O Björkenabben 26.5 (André Julinder). 1 adult str V Utlängan 15.10 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 adult str S Utklippan 6.11 (Andreas Sandberg m.fl.). 1 adult str SV Kråkenabben 7.11 (Mats-Åke Persson).

En årssumma på fem ex placerar sig som näst högsta årsnotering i landskapet, endast slaget av 2015 med sex exemplar. Fynden av havssula i Östersjön har ökat drastiskt senaste åren, så vi kan förmodligen förvänta oss betydligt fler fynd kommande år.

Toppskarv (*Phalacrocorax aristotelis*) ** (0, 1)

1 2K 22-29.6 Utlängan (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Ny art för landskapet, nr 385 och för Utlängan, nr 336. Ett sannerligen efterlängtad fynd av denna strikt västkustbundna art som har en rejält stigande fyndbild i Kattegatt. Däremot aningen oväntat att det skulle bli ett sommarfynd, vilket är en bra bit utanför den tidsperiod då arten är som mest talrik på västkusten.

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

Säkra häckningar: 300 ex. bobygge Torraskär, Sturkö 26.4 (Petter Nordvander). 40 ex. besöker bebott bo Stora Ekeskär, Tromtö 9.5 (Peter Mattsson, Carina Mattsson). 25 ex. besöker bebott bo Vällholmen, Sölvesborg 20.5 (Mats-Åke Persson).

Knappast något toppår vad gäller rapporterade häckningar, men det behöver inte betyda att det går dåligt för arten i landskapet. Fröstensskärv har tidigare hyst den största kolonin av skarv i landskapet, men nu saknas det rapporter från lokalen senaste sex åren.

Bronsibis (*Plegadis falcinellus*) ** (1, 1)

1 ex. Utlängan 13.10 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.).

Blott det andra fyndet för landskapet samt ny art för Utlängan, nr 337. Första fyndet utgjordes av en str fågel ihop med en flock vitkindad gås över Hallarums-viken 5.5 2016 (*FBI* 53: 66).

Rördrom (*Botaurus stellaris*) (Efter 1970: 203, 16)

Brölände: 1 ex. spel/sång Bockabosjön 10.4-29.5 (Tommy Johansson m.fl.).

Övriga fynd: 2 ex. Munkahusviken 20.1-28.10 (Tommy Petersson m.fl.). 1 ex. Elleholm 14-24.2 (Patric Österblad). 3 ex. Sölvesborgsviken 20-25.2 (Mats-Åke Persson m.fl.). 1 ex. Vettekulla 22.2 (gnm Mats Olsson). 1 ex. Slättanäs 25.2 (Matthis Kaby). 1 ex. Vesviken, Yxnarum 25.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Blötö 25.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Vambåsa 26.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Bredasund 28.2 (Jörgen Pisch, Silke Peter). 1 ex. Angelskogsviken 9.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. lockläte Vesviken, Bökenäs 15.11 (Matthis Kaby). 1 ex. Gunnön 26.12 (Mats Olsson). 2 ex Munkahusviken 31.12 (Glenn Nilsson).

En årssumma på hela 16 ex vilket är en väldigt hög notering, som endast överträffas av året 1996 då 22 ex noterades. Dessvärre beror detta på att rördrommarna tvingas söka sig till öppet vatten utanför vasshaven när isen lägger sig, vilket brukar resultera i att många individer avlider på grund av födobrist.

Ägretthäger (*Ardea alba*) (1063, 270)

Summa 270 ex fördelade månadsvis: jan (24), feb (2), mar (8), apr (13), maj (20), jun (8), jul (10), aug (82), sep (58), okt (36) och nov (9). Kommunfördelning: Olofström (1), Sölvesborg (56), Karlshamn (32), Ronneby (65) och Karlskrona (116) exemplar.

En årssumma på 270 ex är fortfarande väldigt imponerande för arten, även om den inte nådde upp till fjolårets rekord på 377 ex. I år gjordes det betydligt fler observationer i de västliga kustkommunerna, men däremot ett sämre resultat i Karlskrona kommun med en differens på 165 exemplar jämfört med fjolåret.

Silkeshäger (*Egretta garzetta*) ** (17, 1)

1 ex. Utlängan - Torhamns udde 19-23.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist - Petter Nordvander).

Av landskapets 18 fynd av arten har 15 av dessa noterats under 2000-talet. Med andra ord är även denna vita hägerart på frammarsch söderifrån, även om det är långt ifrån samma stora antal som ägretthäger.

Mindre skrikörn (*Clanga pomarina*) ** (14, 1)

1 ex. Steneryd - Möckleryd 13.10 (F) (Peeter Boldt-Christmas).

Man får nog konstatera att mindre skrikörn är en av de arter som ständigt gäckar skådare i Blekinge. Trots att det sker hyffsat regelbundet att individer pendlar mellan Skåne och Öland är det ytterst sällan de fastnar i vårt landskap. Årets fynd är endast det femtonde i landskapet och noterbart är att samma individ dök upp på Öland fyra dagar senare!

Kungsörn (*Aquila chrysaetos*)

Föråret: 1 3K Uttorp, Sturkö 29.1 (Anders Rimne). 1 5K+ Hovmansbygd 25.2 (Göran Andersson).

Efteråret: 1 1K+ str V Ramdala 16.10 (Petter Nordvander). 1 ex. str Karlshamn 29.10 (Tommy Petersson). 1 1K+ str SV Hjortahammar 26.11 (Anders Blomdahl, Linda Jonasson).

En oerhört blygsam årssumma på fem exemplar vilket är det sämsta resultatet på hela 30 år, då lika många noterades år 1991. Arten har dock aldrig setts i större antal i landskapet där variationen ligger på 5-33 individer under ett år.

Stäpphök (*Circus macrourus*) ** (75, 8)

Vårfynd: 1 3K+ hane Olsäng 14.4 (F) (Petter Nordvander).

Höstfynd: 1 1K Vesán 24.8 (F) (Anders Peltomaa). 1 1K str SV Vesán 31.8 (André Julinder). 1 1K Ramdala 3.9 (F) (Claes Håkansson m.fl.). 1 3K+ hane Ramdala 12.9 (F) (Anders Rimne). 1 1K Järnavik 13.9 (Karl Pettersson). 1 1K str SV Vesán 14.9 (Philip Österblad). 1 2K+ hane str SV Sölvesborg 18.9 (F) (André Julinder).

Efter fjolårets dipp på enbart två exemplar är vi återigen uppe på "normala" siffror med nutidens statistik. Vesán har på senaste år visat sig vara en riktigt vass lokal för arten med hela 12 fynd sedan 2018.

Ängshök (*Circus pygargus*) ** (506, 6)

Vårfynd: 1 hane str N Olsäng 9.5 (F) (Anders Rimne). 1 2K hona Utlängan 19.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Höstfynd: 2 1K sträckförsök Utlängan 22.8 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 adult hona Ramdala 23-25.8 (F) (Anders Rimne m.fl.). 1 adult hane str V Blötö 24.8 (Fredrik Lennartsson).

Summa sex exemplar är dessvärre det lägsta på hela 2000-talet. Något oväntat då arten enligt uppgifter hade ett framgångsrikt häckår på Öland, så förhoppningsvis vänder den dystra trenden närmsta åren.

Brun glada (*Milvus migrans*) ** (276, 31)

1 ex. str N Hasslö 19.4 (F) (Daniel Steen). 3 ex. Utlängan 11.5 (F) (Bengt Larsson, Jens Morin, Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 adult Munkahusviken 23.5 (Rune Svensson). 1 ex. Angelskog 24.5 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 adult Blötö 26.5 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 adult Valjeviken 10.6 (Per Forsberg). 1 2K+ Karlshamn 19.6 (Rune Svensson, Mats Olsson). 2 3K+ Angelskog 9-11.8 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 2K+ Ramdala 22.8 (Linus Almqvist, Annika Annemark, Anders Blomdahl m.fl.). 1 1K Ramdala 22.8 (F) (Anders Blomdahl, Linda Jonasson). 1 ex. Vesán-Sölvesborg 23.8 (Philip Österblad-André Julinder). 1 1K Vambåsa 23.8 (F) (Fredrik Lennartsson, Johan Palmqvist). 1 2K Angelskog 23.8 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Vambåsa 24-29.8 (F) (Fredrik Lennartsson m.fl.) 1 2K Angelskog 31.8 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 adult str SV Sölvesborg 4.9 (F) (André Julinder). 1 ex. Liatorp 4.9 (F) (Johan Palmqvist). 2 ex. Vesán 5-7.9 (Patric Österblad m.fl.) 1 ex. Vambåsa 7.9 (F) (Fredrik Lennartsson, Ulf Lundgren). 1 1K Torsö 8.9 (F) (Jörgen Westergren). 1 1K Vesán 10-14.9 (F) (André Julinder m.fl.). 1 ex. Falkvik 11.9 (André Julinder, Christian Persson). 1 adult Vesán 13.9 (André Julinder).

1 ex. Ronneby 19.9 (F) (Fredrik Lennartsson, Johan Palmqvist). 1 2K Angelskog 20-23.9 (F) (Fredrik Lennartsson). 2 2K Angelskog 4-11.10 (F) (Fredrik Lennartsson).

Nytt rekordår för arten i landskapet med 31 exemplar. Tidigare rekordet var från 2012 med 21 exemplar. Arten har haft en mycket positiv utveckling i landskapet sedan 2018 med hela 91 exemplar på fyra år! Ny art för Hasslö, nr 248.

Röd glada x brun glada (*Milvus milvus x migrans*)

1 1K Vambåsa och Angelskog 11-23.9 (F) (Fredrik Lennartsson).

Första fyndet i landskapet av denna hybridform. Fågeln påminde på undersidan om en brun glada men var på ovansidan mer som en röd glada. Dessa glad-hybrider ses mer regelbundet i Skåne där bägge arterna förmodas ha samhäckt vid flera tillfällen.



Brun glada x röd glada 1K Angelskog 16.9 2021

Foto: Fredrik Lennartsson

Röd glada (*Milvus milvus*)

Tangerat sträckrekord: 34 ex. str SV Harstigen 4B, Sölvesborg 12.10 (André Julinder).

Tangering från 7.10 2008 Tredenberg (Artportalen).

Säker häckning: 2 ex. avledningsbeteende Hemsjö Nedre, Öst, Hovmansbygd 10.4 (Ulf Oscarsson).

Pärluggla (*Aegolius funereus*)

Föråret: 1 ex. spel Älmtamåla 28.2 (gnm Henrik Wachtmeister). 1 ex. spel Saxemara 18.3 (Marie Glahn, Laurids Andersen).

Efteråret: 2 ex. ringm Torhamns udde 6.10 (Torhamns Fågelstation). 1 ex. ringm Torhamns udde 9.10 (Torhamns Fågelstation).

Utan varken god födotillgång i skogarna eller någon större rörelse på senhösten var det inte särskilt förvånande med enbart fem exemplar under året.

Sparvuggla (*Glaucidium passerinum*)

Föråret: 1 ex. spel Hjortseryd 31.1 (Johan Niss). 4 ex. spel Ljungsjömåla 6.2-26.4 (Manfred Dornhäuser, Stefan Peterson m.fl.). 1 hane spel Holmsjö 26.2 (Rasmus Renglin). 1 ex. spel Metesjön 27.2 (Felix Johansson). 2 ex. spel Räntemåla 2.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. lockläte Bastasjö 7.3 (Jan Karlsson). 1 ex. spel Bockabosjön 13.3 (Tommy Johansson).

Efteråret: 1 ex. lockläte Krogsnäs 1:9 9.7 (Charlotte Wigermo). 1 ex. Rosenholm 13.10 (Håkan Aronsson).

Summa 13 ex under året vilket speglar fjolårets goda resultat på 14 ex. Förhoppningsvis fortsätter denna trend efter en drös mediokra år mellan 2013 och 2019 där årssummorna pendlat mellan 6 och 10 ex.

Jorduggla (*Asio flammeus*)

Föråret: 1 ex. Lindö udde 31.3 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Perstorp, Mörrum 10.4 (Patric Österblad). 1 ex. Sjöberga, Möcklö 20.4 (Anders Rimne). 1 ex. Utlängan 24.4 (Anders Borgehed). 1 ex. Utlängan 27.4 (Ola Sångberg, Måns Grundsten, Jonas Nordin). 1 ex. Utlängan 3.5 (Kent Kristenson, Sture Hermansson, Lennart Fahlgren m.fl.). 1 ex. str N Stenshamn 7.5 (Bengt Larsson, Jens Morin). 1 ex. Utklippan 10.5 (Hans Evefalk, Rolf Larsson m.fl.). 1 ex. Utlängan 24.5 (Max Olsson).

Efteråret: 1 ex. str Kråkenabben 19.9 (Mats-Åke Persson, Anders Peltomaa). 1 ex. Torhamns udde 27.9 (Anders Adolfsson, Claes Håkansson). 1 ex. Utlängan 29.9 (Lars-Gunnar Lundquist). 3 ex. Utklippan 30.9 (Jan Petersson, Mats Thorin m.fl.). 2 ex. str SV Listershuvud 3.10 (André Julinder). 1 ex. Torhamns udde 3.10 (Anders Adolfsson). 2 ex. str Utlängan 4.10 (Göran Arn). 1 ex. ringm Torhamns udde 4.10 (Torhamns Fågelstation). 1 ex. Utklippan 10.10 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson). 1 ex. Utklippan 18.10 (Claes Möllersten m.fl.). 1 ex. str Nogersund 19.10 (Osborne Lindberg). 1 ex. Torhamns udde 31.10 (Anders Loell, Evert Werkström). 1 ex. Torhamns udde 1.11 (Anders Adolfsson). 1 ex. str SV Nogersund 9.11 (Philip Österblad). 1 ex. Torhamns udde 15.11 (Anders Adolfsson).

Summa 28 ex fördelade på 9 vårexemplar samt 19 höstexemplar. En tämligen normal siffra med senare års mått mätta.

Hornuggla (*Asio otus*)

Säkra häckningar: 1 1K bo, hörda ungar Sturkö 9.7 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. pulli/nyligen flygga ungar Drösebo 21.7 (Jonas Gustafsson).

Ett oerhört magert år med enbart två konstaterade häckningar. Det är en bra bit upp till rekordåret 2001 med 100 kullar.

Berguv (*Bubo bubo*)

Häckning: En säker och två möjliga häckningar.

Övriga fynd: Ett dystert år då tre fåglar hittades avlidna.

Härfågel (*Upupa epops*) ** (Efter 1970: 302, 4)

1 ex. Utlängan 26.4 (F) (Jonas Nordin m.fl.). 1 ex. Utlängan 7-17.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex. Torhamns udde 13.5 (F) (Henrik Bergendal, Petter Nordvander m.fl.). 1 ex. Risanäs, Ronneby 19-21.9 (F) (Stefan Svensson).

Arten har en stabil fyndbild i landskapet på 3-5 ex årligen. Däremot är det inte lika vanligt med höstfynd, något som endast har gjorts fyra gånger sedan 2010.

Kungsfiskare (*Alcedo atthis*)

Årets inrapportering gav 144 fynd som kan jämföras med fjolårets 226. Den kalla perioden i slutet av februari gjorde det svårt för denna karismatiska fågel.

Möjlig häckning: Endast en möjlig häckning är inrapporterad från Karlskrona kommun (Ulrika Widgren).

Mindre hackspett (*Dryobates minor*)

Säker häckning: 2 adult i par besöker bebott bo Steneryd - Möckleryd 22.6 (Tobias Uller).

Troliga häckningar: 1 ex. upprörd, varnande Munkahusviken 9.5 (Jonas Gustafsson). 1 ex. permanent revir Björstorps hage 10.5 (Åke Widgren). 1 ex. upprörd, varnande Stilleryd (Knutsbergsvägen), Karlshamn, Stilleryd 24.7 (Erik Svensson).

Möjliga häckningar: 41 möjliga häckningar finns inrapporterade med en jämn fördelning över landskapet.

Spillkråka (*Dryocopus martius*)

Troliga häckningar: 1 ex. permanent revir Elleholm 27.2 (Patric Österblad). 2 i par parning/parningsceremonier Stora Skillingsön, Eringsboda 6.4 (Felix Johansson). 2 ex. permanent revir Spetsamåla 7.5 (Jenny Ström Åkesson). 1 ex. permanent revir Fäholmen, Norje 10.8 (Patric Österblad). 1 ex. permanent revir Munkahusviken 5.9 (Rune Svensson, Mats Olsson).

På grund av bristande rapportering finns det ett förmodat stort mörkertal vad gäller fynd med häckningsindicier.

Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*)

Summa 101 exemplar under året. Det är alltid svårt att administrera arten med tanke på eventuella dubbelräkningar. Kommunvis fördelar sig de 101 exemplaren: Sölvesborg (16), Karlshamn (22), Ronneby (14) och Karlskrona (49). Ett bättre år för arten och inte alls särskilt långt ifrån rekordet på 108 ex från 2014.

Stenfalk (*Falco columbarius*)

Vinterfynd: 1 ex Vällholmen - Tredenberg 8.1-16.1 (André Julinder, Philip Österblad).

Första vinterfyndet sedan 2018, då ett exemplar rapporterades från Torhamns udde 1.1 (FBI 55: 66).

[Halsbandsparakit (*Psittacula krameri*) ** (0, 1)]

1 ex. Torhamn - Jämjö - Kristianopel 16.2 - 18.3 (F) (Ann-Marie Karlsson, Anders Loell m.fl.).

Fågeln är med största sannolikhet samma exemplar som tidigare sågs på Kastlösa, Öland, där den senast noterades 14.2. Möjligtvis är fågeln den hona som rymt från Torsås under sommaren 2020 (Roadrunner 1:2021; Artportalen).

Sommargylling (*Oriolus oriolus*)

1 ex. spel/sång Björkenäs 10.5 (Ivar Björegren, Sigbritt Björegren). 1 ex. spel/sång Skärva 23.5 (Henrik Wachtmeister m.fl.). 1 hane Karlshamn 25.5 (Tommy Petersson). 1 hane spel/sång Utlängan 28.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

1 ex. Bollasjön, Spjutsbygd 29.5 (Claes Håkansson). 1 ex. spel/sång Torhamns udde 30.5 (Osborne Lindberg). 1 ex. spel/sång Trolleboda 30.5 (Arne Andersson). 2 ex. lockläte Stiby backe, Hällevik 3.6 (Mats Olsson). 1 ex. spel/sång Gökalv 4.6 (Fredrik Lennartsson). 1 2K spel/sång Torhamns udde 5.6 (Christer Herremo). 1 ex. spel/sång Ruan, Mörrum 5.6 (gnm Mats Olsson).

En årssumma på 12 ex tyder på en god förekomst under året. Senaste tio åren har årssummorna pendlat mellan 5 och 12 exemplar med uteslutande fynd som rör sjungande fåglar under vårsträcket.

Råka (*Corvus frugilegus*)

Häckning: Max 45 ex Falkvik, där även 1 pulli noterades (Mårten Hammar, Patric Österblad m.fl.)

Den klassiska kolonin i Falkvik fortsätter att expandera och detta året var den större än någonsin. Tidigare rekordet var från samma koloni år 2016 då 27 aktiva bon noterades (FBI 53: 94).

Svartkråka (*Corvus corone corone*) **

1 ex. Utklippan 25-30.4 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson). 1 ex. Hanö 2.5 (Anders Söderström). 1 ex. Lindö udde 3.5 (F) (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Lindö udde 11.5 (Fredrik Lennartsson, Jörgen Pisch). 1 ex. Vesan 26-27.10 (Stefan Peterson, Patric Österblad).

Återigen ett år med sparsamma antal. Rekordet är från 2008 då 15 fåglar noterades.

Svartkråka x gråkråka (*Corvus corone corone x cornix*)

1 ex. Angelskog 11.2 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Fäholmen, Norje 7.4 (Patric Österblad). 1 ex. Utlängan 24.4 (Ola Sångberg, Måns Grundsten, Jonas Nordin). 1 ex. Angelskog 25.4 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Utklippan 28.4 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson). 1 ex.

Fäholmen 18.7 (Patric Österblad). 1 ex. Torhamns udde 2-14.10 (Annika Annemark, Linus Almqvist m.fl.).

Pungmes (*Remiz pendulinus*) (1h, 99, 1)

1 2K+ hane Munkahusviken 10.9 (Manfred Dornhäuser).

Tråkigt nog har arten en tynande närvaro i landskapet. Årets fynd är det första sedan 2018 och man får blicka tillbaka till 2014 för att hitta ett år med tvåsiffrigt antal.

Skäggmes (*Panurus biarmicus*)

Fynd under häckningstid 1.4-31.8: finns från följande lokaler: Munkahusviken 2 (Anders Åhlund), Torstävaviken 2 (Anders Rimne), Nordsjön 2 (Henrik Wachtmeister), Trummenäs udde 1 (Christer Rådne), Vesviken, Yxnarum 1 (Fredrik Lennartsson) och Inre Sölvesborgsviken 2 (Mats-Åke Persson).

Trädlärka (*Lullula arborea*)

Vinterfynd: 6 ex. Gö udde 28.1-7.2 (Matthis Kaby, Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex. Uttorp, Sturkö 29.1 (Anders Rimne). 1 ex. Lindö udde 30.1 (Markus Forslund, Cecilia Näslund). 5 ex. Utlängan 5-6.2 (Petter Nordvander m.fl.). 3 ex. Nogersund 18-19.2 (André Julinder m.fl.). 2 ex. Göholm 21.2 (Henrik Wachtmeister). 1 ex. Torhamns udde 22.2 (Gunnar Wijk). 1 ex. spel/sång Jämjö 27.2 (Fredrik Lennartsson).

Berglärka (*Eremophila alpestris*)

1 ex. Utklippan 9.10 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson). 1 ex. Utlängan 9.10 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 3 ex. Utlängan 13.10 (Lars-Gunnar Lundquist).

En tämligen klassisk fyndbild med en klar dominans från östra delen av landskapet.

Backsvala (*Riparia riparia*)

Säkra häckningar: 60 ex. bobygge Gammalstorp 9.5-11.7 (Monica Malmberg, Mats-Åke Persson). 20 ex. bobygge Hällevik 16.5 (Anders Belfrage, Eva Belfrage). 20 ex. bobygge Kungsbron, Karlskrona 13.6 (Christina Sandin). 12 ex. besöker bebott bo Ö.Prinsgatan, Karlskrona 18.6 (Christina Sandin). 60 ex. nyligen använt bo Hålabäcksand, Ryssberget 20.6 (Mats-Åke Persson). 6 adult besöker bebott bo Hanö 23.6 (Patric Österblad). 11 ex. besöker bebott bo Nogersund 27.6 (Mats-Åke Persson). 5 ex. nyligen använt bo Sölve återvinningscentral, Sölvesborg 27.6 (Mats-Åke Persson). 30 i par besöker bebott bo Elleholm 9.7 (Patric Österblad). 35 ex. nyligen använt bo Furuhaga grusstag, Vesan 23.7 (Mats-Åke Persson). 65 ex. nyligen använt bo Hasselstad sandtag, Kallinge 1.8 (Mats-Åke Persson). 12 ex. nyligen använt bo Rå grustag 1.8 (Mats-Åke Persson). 45 ex. nyligen använt bo Torarps grustag 1.8 (Mats-Åke Persson).

Ladusvala (*Hirundo rustica*)

** *Fenologirekord*: 1 ex. Fäören 31.3 (Philip Österblad). 1 ex. str N Torhamns fågelstation 31.3 (Henrik Bergendal).

Båda fynden är rekord med en dag, då tidigare var från Utlängan 1.4 2010 (FBI 47: 75).

** *Fenologirekord*: 1 1K Gö udde 22.11 (F) (Fredrik Lennartsson, Lars-Göran Olsén).

Tidigare rekord stod sig i över 52 år, då det var från 14.11 1969 Karlskrona (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Rostgumpsvala (*Cecropis daurica*) ** (39, 2)

1 ex Utlängan 19.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. Utlängan 30.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

Enbart under 2000-talet har 26 fåglar anträffats på Utlängan.

Lundsångare (*Phylloscopus trochiloides*) (305, 1)

1 ex. spel/sång Björkenabben 2-3.7 (Alfred Thorsson-Börd m.fl.).

Lägsta antalet sedan 2000 då arten uteblev i landskapet.

Tillägg 2020: 1 ex. Utklippan 2.6 (Anders Blomdahl, Linda Jonasson).

Gransångare (*Phylloscopus collybita*)

Vinterfynd: 1 ex. Torsö 5.1 (Philip Österblad). 1 ex. Kråkenabben 24.1 (Stefan Lithner). 1 ex. Utlängan 1.2 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. Elleholm 11.12 (Patric Österblad).

Sibirisk gransångare (*Phylloscopus collybita tristis*) ** (39, 2)

1 ex. Uttorp 18.1. Kvar från december (Anders Rimne m.fl.). 1 ex. ringm Utklippan 4.10 (Utklippan Fågelstation, Hans Boberg m.fl.). 1 ex. ringm Utklippan 30-31.10 (Utklippans Fågelstation, Andreas Sandberg m.fl.).

Brunsångare (*Phylloscopus fuscatus*) ** (13, 1)

1 ex. ringm Utklippan 20.10 (F) (Utklippans fågelstation, Claes Möllersten m.fl.).

Bergtajgasångare (*Phylloscopus humei*) ** (8, 1)

1 ex. Utlängan 13.11 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Utlängans sjätte fynd.

Tajgasångare (*Phylloscopus inornatus*) ** 1.11-31.8, ej ringm (192, 2)

2 ex. ringm Torhamns udde 30.9-1.10 (Torhamns Fågelstation)

Sämsta året sedan 2010 då två fåglar sågs (FBI 47: 82). Sedan första fyndet för landskapet gjordes 1971, saknas arten följande år: -72-77, -79, -82, -89, -92 samt -00 (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Kungsfågelsångare (*Phylloscopus proregulus*) ** (ej ringm) (110, 2)

1 ex. ringm Utklippan 24.10 (F) (Utklippans fågelstation). 1 ex. Gö udde 14.11 (F) (Fredrik Lennartsson).

Ny art för Gö, nr 258.

Fenologirekord: Fågeln på Gö är den senaste i landskapet, då det senaste fyndet tidigare var från Lindö udde 10.11 2014 (*FBI* 51: 123).

Lövsångare (*Phylloscopus trochilus*)

Sent fynd: 1 ex. Uttorp, Sturkö 8-22.11 (Anders Rimne).

Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*) (72, 1)

1 ex. spel/sång Elleholm 14.7 (Tommy Petersson).

En fortsatt mager fyndbild. Första möjliga häckningen i landskapet var 1976 vid Risanäs (BOF 1993. *Blekinges fåglar*).

Busksångare (*Acrocephalus dumetorum*) ** (47, 4)

1 ex. ringm Utklippan 25.5 (F) (Utklippans fågelstation, Anders Eriksson m.fl.). 1 ex. spel/sång Utlängan 27.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 ex. ringm Utklippan 29.5 (F) (Utklippans fågelstation, Anders Eriksson). 1 ex. spel/sång Valjeviken 3-7.7 (F) (Per Forsberg, Mårten Hammar m.fl.).

Enbart 13 fåglar anträffade innan 2000, resterande 38 noterade under 2000-talet (*FBI* 39: 81).

Flodsångare (*Locustella fluviatilis*) (116, 1)

1 ex. spel/sång Utlängan 2.6 (Lars-Gunnar Lundquist).

Under 1980-talet var arten årlig, 90-talet saknades den -91 och under 2000-talet har den hitintills uteblivit -00, -01, -05 och -10.

Gräshoppsångare (*Locustella naevia*)

Vårfynd: 1 ex. spel/sång Torhamns udde 7.5 (Anders Loell, Anders Adolfsson). 1 ex. Utlängan 9.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 1 ex. ringm Utklippan 10.5 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. spel/sång Utlängan 10.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 1 ex. spel/sång Munkahusviken 11-12.5 (Tommy Petersson). 1 ex. spel/sång Utlängan 11.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 1 ex. ringm Utklippan 12.5 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. spel/sång Sandviken 15.5 (Philip Österblad m.fl.). 1 ex. spel/sång Bredaviken, Hasslö 15.5 (Jonas Persson). 1 ex. Kråkenabben 16.5 (André Julinder). 1 ex. Ekö, Hällaryd 15.6 (Brita Westrup).

Höstfynd: 1 ex. ringm Utklippan 2.10 (Utklippan Fågelstation).

Svarthätta (*Sylvia atricapilla*)

Vinterfynd: 1 hona Lindö udde 7.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Hästö, Karlskrona 30.1 (Margaretha Lindquist). 1 hona Ronneby 3-5.2 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hona Lösen 7-28.2 (Lars Lundell). 1 hona Markastugylet, Karlshamn 13-28.2 (Mimmi Hedlund). 1 hane Jämjö 10.12 (Anders Loell).

``Rödsångare`` (*Curruca cantillans s.lat.*) * (5, 1)

Rättelse: Rödstrupig sångare (*Sylvia cantillans*) 1 2K hona Utklippan 14.5 2008 (F) (Utklippans fågelstation, Anders Eriksson m. fl.).

Fyndet blev efter en omgranskning felaktigt markerat i Artportalen och var inte godkänd till art, utan till någon av de tre arterna rödstrupig sångare/moltonisångare/rostsångare. Dessa obestämda fåglar etiketteras under samlingsnamnet rödsångare.

Ärtsångare (*Curruca curruca*)

** *Fenologirekord:* 1 ex ring Torhamns udde 30.10 (F) (Torhamns Fågelstation, Anders Loell m.fl.)

Tidigare senrekord var från 27.10 2011 Utklippan (*FBI* 48: 96).

Höksångare (*Curruca nisoria*)

1 hane spel/sång Brömsehus 11.5 (Bertil Sandberg, Erik Sandberg). 1 ex. ringm Utklippan 11.8 (Utklippan Fågelstation). 1 1K ringm Torhamns udde 31.8 (Torhamns fågelstation). 1 ex. ringm Torhamns udde 21.9 (Torhamns Fågelstation). 1 1K Torhamns udde 19.10 (Torhamns fågelstation).

Fortsatt dyster fyndbild, *senaste fyndet med starkare häckningskriterier gjordes 2012 (FBI 49: 77).*

Brandkronad kungsfågel (*Regulus ignicapilla*) (12h, 532, 21)

3 hane spel/sång Gökalv 30.3-19.6 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex. Falkvik 31.3 (Philip Österblad). 1 ex. Salsjön, Bräkne-Hoby 1.4 (Oscar Lindén). 1 ex. spel/sång Vambåsa 3.4 (Linda Jonasson). 1 ex. spel/sång Bredasund 4.4 (Mimmi Hedlund, Marie-louise Berg). 1 ex. spel/sång Sillnäs 10.4 (Alfred Thorsson-Börd). 1 ex. spel/sång Utlängan 24.4 (Anders Borgehed). 1 2K hona ringm. Utklippan 1.5 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. Utlängan 10.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 1 ex. spel/sång Hammarby, Jämjö 23.5 (Linus Almqvist). 1 ex. spel/sång Steneryds löväng 2-7.6 (Urban Emanuelsson m.fl.). 1 ex. ringm Utklippan 26.9 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. ringm Utklippan 28.9 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. Utlängan 5.10 (Göran Arn). 1 ex. Utlängan 8.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. ringm Utklippan 19.10 (Utklippans fågelstation). 1 1K hane ringm Torhamns udde 19.10 (Torhamns Fågelstation). 1 hane Utlängan 26.10 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 ex. Sternö 24.12 (Stefan Peterson).

Summa 21 exemplar.

Rosenstare (*Pastor roseus*) ** (21, 1)

1 adult Torhamns udde 21-25.8 (F) (Jörgen Agerskov m.fl.).

Sedan första fyndet på Hanö 1983 har det gått 39 år med 22 sedda fåglar. Det blir knappt 0,6 fåglar per år.

Taltrast (*Turdus philomelos*)

Vinterfynd: 2 ex. Torhamns udde 1-31.1 (Thomas Daleke, Pia Daleke, Matthis Kaby m.fl.). 1 ex. Kråkenabben 2.1 (Philip Österblad). 1 ex. Istaby 17.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Vambåsa 17.1 (Anders Blomdahl, Linda Jonasson). 1 ex. Utlängan 17.1-6.2 (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 2 ex. Olsång 25.1 (Urban Emanuelsson, Maria Petersson).

Ringtrast (*Turdus torquatus*)

Vårfynd: 1 adult hane Gunnerskulla, Hallabro 17.4 (Matthis Kaby). 1 ex. Kråkenabben 20.4 (Philip Österblad). 1 hona Utlängan 23.4 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Möcklö 24.4 (Anders Rimne). 3 ex. Kråkenabben 25-28.4 (Patric Österblad m.fl.). 1 adult hane Utlängan 25.4 (Ola Sångberg, Måns Grundsten, Jonas Nordin). 3 ex. Branthalla 27.4-1.5 (Anders Adolfsson). 1 ex. Björkhaga - Horn, Hasslö 29.4 (Jonas Persson). 1 ex. Idholm, Möcklö 29.4 (Anders Rimne). 1 hona Svanhalla 4.5 (Olle Holst). 1 ex. Gäddlyckevägen 58, Karlskrona 7.5 (Karin Svensson Wahlström). 1 ex. Kråkenabben 9.5 (Anders Peltomaa).

Summa 16 exemplar.

Höstfynd: 1 ex. Stenshamn, Utlängan 25.10 (Lars-Gunnar Lundquist).

Blåhake (*Luscinia svecica*)

Vårfynd: 1 ex. ringm Utklippan 9.5 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. Hanö 17.5 (Philip Österblad). 1 hona Utlängan 18.5 (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Utlängan 27.5 (Lars-Gunnar Lundquist).

Summa 4 vårexemplar.

Höstfynd: 1 ex. Ramdala reningsverk 31.8 (Anders Rimne). 1 ex. ringm Torhamns udde 4.9 (Torhamns Fågelstation). 2 ex. Ramdala reningsverk 5.9 (Claes Håkansson m.fl.). 1 ex. Munkahusviken 5.9 (Rune Svensson, Mats Olsson). 2 1K+ Verkö 8-14.9 (Tommy Lindberg). 1 ex. Utlängan 10.9 (Lars-Gunnar Lundquist). 2 1K Köpeviken, Lindö udde 12-22.9 (Fredrik Lennartsson m.fl.).

1 ex. Munkahusviken 16.9 (Rune Svensson). 2 ex. Kölöverket, Starnö 18.9 (Tommy Petersson). 1 ex. Lindö udde 19.9 (Fredrik Lennartsson). 1 1K hane ringm Utklippan 22.9 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. ringm Torhamns udde 25.9 (Torhamns Fågelstation). 1 ex. Munkahusviken 9.10 (Tommy Petersson).

Summa 17 höstexemplar.

Halsbandsflugsnappare (*Ficedula albicollis*)

Vårfynd: 1 2K hane Elleholm 10.5 (Patric Österblad). 1 hane Utlängan 11.5 (Anders Rimne m.fl.). 1 hona Utlängan 11.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 1 ex. spel/sång Utlängan 13.5 (Fredrik Lysell, Anton Nyttén). 1 adult hane Listerby 19.5 (Simone Hansen).

Osedvanligt klen förekomst detta året.

Mindre flugsnappare (*Ficedula parva*)

Vårfynd: 1 honfärgad Utlängan 10-11.5 (Jens Morin, Bengt Larsson). 2 ex. ringm Utklippan 12.5 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. ringm Torhamns udde 12.5 (Torhamns

Fågelstation). 1 ex. spel/sång Karlshamns 16.5 (Tommy Petersson). 1 ex. Hanö 17.5 (Philip Österblad). 1 3K+ hona ringm Utklippan 23.5 (Utklippans Fågelstation). 2 ex. ringm Utklippan 23.5 (Utklippans Fågelstation). 3 ex spel/sång Skärva 28.5-3.7 (Henrik Wachtmeister m.fl.). 1 hane spel/sång Stiby backe 3.6 (Mats Olsson). 2 ex. spel/sång Marielund, Nättraby 6.6 (Henrik Wachtmeister).

1 ex. spel/sång Elleholm 18.6 (Mats Olsson). 1 2K hane spel/sång Sillnäsudde 18.6 (Jörgen Westergren).

Höstfynd: 2 1K+ Svanhalla 11.9 (Olle Holst, Stina Berglind). 1 2K+ hane ringm Utklippan 21.9 (Utklippan Fågelstation). 1 1K Korsanäs 22.9 (Jörgen Pisch).

1 ex. ringm Utklippan 26.9 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. ringm Utklippan 29.9 (Utklippan Fågelstation). 1 ex. Gökalv 30.9 (Fredrik Lennartsson). 2 1K Utlängan 1.10 (Lars-Gunnar Lundquist).

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*)

Vinterfynd: 1 hane Stenshamn 2.1 (Lars-Gunnar Lundquist, Tony Svensson). 2 i par Ronneby hamn 3.1-4.12 (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex. Sandhamn 25.1 (Bengt Strindhagen, Maria Strindhagen m.fl.). 1 ex. Torhamns udde 3-14.12 (Henrik Wachtmeister, Anders Adolfsson m.fl.). 1 honfärgad Kristianopel 8-9.12 (Anders Loell). 1 hane Ronneby hamn 15.12 (Lars-Magnus Jansson). 2 honfärgad AAK Karlshamn 22.12 (Ulf Oscarsson).

Säker häckning: 1 pulli/nyligen flygga ungar Gullholma 7.6 (Bengt Strindhagen).

Möjlig häckning: AAK Karlshamn och Beijer Bygg, Karlskrona.

Turkestanrödstjärt (*Phoenicurus ochruros phoenicuroides*) * (2, 1)

1 2K hane Utlängan 12.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Landskapets tredje fynd. De två tidigare härrör från Hasslö 4.11 2011 och Uttorp 18.11 2013 (FBI 48:92; 50:78).

Rödstjärt (*Phoenicurus phoenicurus*)

** *Fenologirekord*: 1 honfärgad Gö udde 22.11 (F) (Fredrik Lennartsson).

Tidigare senrekord var från 17.11 2013 Utlängan (FBI 50: 78).

Svarthakad buskskvätta (*Saxicola rubicola*) ** (2h, 113, 14)

1 2K+ hane Utlängan 25.2 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hane Kråkenabben 7-8.3 (F) (Mats-Åke Persson m.fl.). 1 2K+ hane, Inlängan 27.3 (F) (Thomas Daleke, Pia Daleke). 1 hane Blötö 28.3 (F) (Johan Palmqvist m.fl.). 2 hane Torhamns udde 31.3-13.4 (F) (Henrik Bergendal, Frida Sjösten m.fl.). 1 hona Torhamns udde 31.3 (F) (Henrik Bergendal, Frida Sjösten). 1 2K+ hane Stenshamn 2.4 (F) (Lars-Gunnar Lundquist). 1 hona Göholm 4.4 (F) (Johan Palmqvist m.fl.). 1 2K+ hona Kråkenabben 10.4 (F) (Patric Österblad, Anders Peltomaa).

1 hane Kråkenabben 26.4 (F) (Jörgen Westergren). 1 2K+ honfärgad ringm Torhamns udde 2.5 (F) (Anders Blomdahl, Linda Jonasson m.fl.). 1 hona Utlängan 18.5 (F) (Lars-

Gunnar Lundquist). 1 hona Torhamns udde 22.5 (F) (Linda Jonasson, Anders Blomdahl m.fl.).

Fågeln den 25.2 är fenologirekord för våren då tidigaste ankomst innan denna var 5.3 2008 på Hasslö (FBI 45: 85). Högsta årsantalet i landskapet!

Vitgumpad buskskvätta (*Saxicola maurus*) * (2, 0)

Tillägg: 1 honf. Utlängan 27.9 2016 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Efter Rk:s omgranskning fick denna fågel etiketten vitgumpad buskskvätta av någon av underarterna *maurus*, *hemprichii* eller *variegatus*. Fyndet är tillagt till totalsumman. Art nr 335 för Utlängan.

Amurbuskskvätta (*Saxicola stejnegeri*) * (1, 0)

Tillägg: 1 ex Utlängan 11.11 2020 (F) Lars-Gunnar Lundquist.

Första konstaterade fyndet för landskapet och är belagt med DNA analys. Art nr 384 för landskapet. Art nr 338 för Utlängan.

Buskskvätta (*Saxicola rubetra*)

** Fenologirekord: 1 ex. Vambåsa 9-21.11 (Johan Palmqvist).

Förre senrekordet var från 3.11 1974 från Torstäva (BOF 1993. *Blekinges Fåglar*; FBI 55:109).

Strömstare (*Cinclus cinclus*)

Möjlig häckning: 2 ex. spel/sång Hovmansbygd 9.2 (Mats Olsson). 1 ex. spel/sång Hemsjö Nedre, Öst, Hovmansbygd 17.3 (Ulf Oscarsson). 1 ex. obs i häcktid, lämplig biotop Johansfors 3.4 (Niclas Wahlgren). 1 ex. spel/sång Fridafors, Mörrumsån V fåran 10.4 (Ulf Oscarsson).

Sädesärla (*Motacilla alba*)

Vinterfynd: 1 ex. Kråkenabben 2.1 (Jörgen Westergren). 1 ex. Nogersund 2.1 (Philip Österblad). 1 hane Elleholm 4-12.1 (Jonas Gustafsson m.fl.). 1 ex. Gyö 8.1 (Christoffer Renvaktar, Kristina Gynning Olsson). 1 ex. Sandhamn 13.1-6.2 (Anders Adolfsson m.fl.).

Sädesärla, alba x yarellii (*Motacilla alba alba x yarellii*)

1 3K+ hane Göholm 26.4 (Fredrik Lennartsson).

Citronärla (*Motacilla citreola*) ** (65, 5)

1 hane Charpentiers våtmark, Sölvesborgsviken 27.4-2.5 (F) (André Julinder m.fl.). 1 2K hane Utlängan 1.5 (F) (Lars-Gunnar Lundquist m.fl.). 1 hona Utlängan 8-11.5 (F) (Bengt Larsson, Jens Morin m.fl.). 1 2K hane ringm Utklippan 12.5 (F) (Utklippan Fågelstation Rolf Larsson m.fl.). 1 honfärgad Utlängan 14.5 (Thomas Daleke, Pia Daleke m.fl.).

Tangerad högsta årssumma med 2019!

Tillägg: 1 adult hona Utklippan 25.5 2020 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson).

Fyndet föll tyvärr bort vid förra årets publicering. Fyndet är inkluderat i totalsumman.

Forsärkla (*Motacilla cinerea*)

Säker häckning: 2 adult i par avledningsbeteende Hemsjö 10.4 (Ulf Oscarsson).
pulli/nyligen flygga ungar Mörrumsån, Vittskövle kvarn 2.8 (Mikael Svensson).

Januarifynd: 1 ex. Vesan 2.1 (Philip Österblad). 1 ex. Munkahusviken 2.1 (Tommy Petersson). 1 ex. Elleholm 3-30.1 (Patric Österblad m.fl.). 1 ex. Angelskog 4.1 (Fredrik Lennartsson). 1 ex. Gunnön 4.1 (Jonas Gustafsson). 1 ex. Lindö udde 27-30.1 (Matthis Kaby m.fl.).

Större piplärka (*Anthus richardi*) ** (55, 1)

1 ex. Torstäva 24.10 (F) (Petter Nordvander).

Fältpiplärka (*Anthus campestris*) ** (Efter 1970: 5h, 79, 2)

1 ex. Utlängan 26.5 (F) (Max Olsson, Lars-Gunnar Lundquist). 1 adult Utlängan 14.7 (F) (Lars-Gunnar Lundquist).

Rödstrupig piplärka (*Anthus cervinus*)

Höstfynd: 31 ex mellan 31.8 och 1.10.

Vattenpiplärka (*Anthus spinoletta*) ** (117, 3)

1 ex. Lindö udde 3-30.1 (F) (Fredrik Lennartsson m.fl.). 1 ex. Kråkenabben 7-14.2 (F) (Mats-Åke Persson m.fl.) 1 ex. Lindö udde 30.10-8.11 (F) (Fredrik Lennartsson).

Bändelkorsnäbb (*Loxia bifasciata*)

2 ex. Eringsboda 8.1 (Hans Sundström). 1 ex. Olofström 7.9 (Jonas Engzell).

Gulhämpling (*Serinus serinus*) (397, 13)

1 ex. spel/sång Sandviken 31.3-11.5 (Leif Thörne m.fl.). 1 adult hane Kråkenabben 2.4 (Anders Peltomaa). 1 ex. Björkenabben 19-21.4 (André Julinder m.fl.). 1 honfärgad Torhamns udde 24.4 (Ola Sångberg). 1 adult hane Utklippan 26.4 (Johan Åhlén, Lennart Eriksson). 1 adult hane Utlängan 7-9.5 (Bengt Larsson, Jens Morin). 1 ex. Kråkenabben 8.5 (Patric Österblad, Philip Österblad).

1 ex. Utlängan 8.5 (Bengt Larsson, Jens Morin). 1 adult hane Uttorp 12.5 (Petter Nordvander). 2 ex. Torhamns udde 28.7 (Henrik Bergendal). 1 1K hane ringm Utklippan 9.10 (Utklippan Fågelstation). 1 1K hane ringm Utklippan 9.10 (Utklippan Fågelstation).

Lappsparv (*Calcarius lapponicus*)

Vårfynd: 2 ex. Olsäng 14.4 (Anders Rimne). 1 ex. Torhamns udde 24.4 (Petter Nordvander).

Höstfynd: Mellan 8.9 och 17.10 noterades 13 ex fördelade på Torhamns udde 5, Vambåsa 2, Munkahusviken 1, Stårnö 1, Lindö udde 1, Utlängan 1, Utklippan 1 och Olsäng 1.

Ett magert år med 16 fåglar!

Kornsparv (*Emberiza calandra*) ** (Efter 1970: 27, 4)

1 ex. Bönsäcken, Hanö 15.5 (F) (Janne Dahlén). 1 ex. Gullholma 7.6 (F) (Bengt Strindhagen, Maria Strindhagen). 1 ex. Utlängan 10.6 (F) (Lars-Gunnar Lund-quist). 1 ex. Torhamns udde 5.7 (F) (Claes Håkansson).

Rekordår! Det gamla rekordet från 1981 med tre fåglar är äntligen slaget (BOF 1993. *Blekinges Fåglar*).

Ortolansparv (*Emberiza hortulana*)

Vårfynd: 1 hane Stenshamn 8.5 (Bengt Larsson, Jens Morin). 2 ex. Utlängan 11-12.5 (Jens Morin, Bengt Larsson m.fl.). 1 2K hane Utlängan 14.5 (Fredrik Lysell, Anton Nyten). 1 ex. Torhamns udde 18.5 (Anders Rimne). 1 hona Utklippan 29.5 (Anders Eriksson).

** *Fenologirekord*: 1 honfärgad Gängletorp 20.12 (F) (Charlie Rutsell).

Innan var 1 ex 11.10 1986 från Utklippan den senaste ortolanen i landskapet (*FBI* 23: 99).

Ny bok om Torhamns udde – Säljstart på Torhamns marknad!

Boken om Torhamns udde är nu färdig och ligger och väntar på att säljas under Torhamns marknad! Totalt medverkar ett 20-tal personer med text och bild. Alla kan inte nämnas här, men förutom drygt tio personer som beskriver fågellivet och fågelstationens verksamhet alltsedan starten 1961, så medverkar bland andra Urban Emanuelsson (landskapshistorik), Lena König (fornlämningar), Ulf Johansson (fiske), Sven-Olof Petersson (betesdjuren), Olle Melin (militära anläggningar), Bo Wranger (militär verksamhet) och Åke Widgren (flora). Bland fotografierna finns Seth Nilsson, Tony Svensson och Björn-Eyvind Swahn.

KOK:s medlemmar kommer att få möjlighet att köpa boken till rabatterat pris. Närmare besked om detta kommer att komma upp på hemsidorna.

Ulf Lundgren



Akvarell över Torhamns fågelstation i augusti 1967 av Uffe Carlén.

Sång, lock eller varning – men vilken art?

Mats Olsson

Alla vet att vi har väldigt stor hjälp att kunna fåglarnas olika läten allt från revirsången till locklätena. Vi upptäcker oftast fåglarna innan vi ser dem just genom ett läte. Just i skrivande stund har stararna börjat gnissla, trädlärkan sjunger fint och de första gransångarna har återvänt just nu i mars.

Många har ambitionen att försöka lära sig så många fågelarter som möjligt just på de olika lätena. Men hur gör vi för att nå detta mål. Ja envishet med många år av skådande och nötande med hjälp av tidigare LP-skivor, singlar, kassetband, CD-skivor och nu i digitala former. Med mobilen, datorn, paddan så har vi alltid möjlighet att söka det vi undrar över. Under inledningen av året är det inte speciellt många fågelarter som sjunger mer än möjligtvis en glad och positiv gärdsmyg som med sin kraftfulla sång sjunger mitt i vintern ibland. Allt eftersom vårvintern och sedan våren kommer så blir det allt fler röster som hörs och direkt ”konkurrerar” med varandra. Eller när augusti månads mitt har inlett tättingarnas sydsträck då endast locklätena är det man hör. Skillnaden på trädpiplärka, rödstrupig piplärka eller ängspiplärka är svårt nog. Vissa arter är snarlika och då är det bra med att ha tragglat under vinterkvällarna med hjälp av olika medier. Man kanske har lyssnat på ”Fågelsångskolan” som finns på P1 Naturmorgons hemsida där Mats Ottosson föredömligt beskriver olika arter med varandra. Eller så är vi med på exkursioner med föreningen eller klubben där någon skådare har koll på de olika lätena som berättar vad det är.

Finns det då andra sätt att lära sig läten – visst finns det det. Att införskaffa sig en mikrofon och börja spela in läten och på det viset lära sig att särskilja sånger, lockläten från varandra. Ramsor, tillfällen eller andra ”hangs-ups” som göra att du kommer ihåg vad det är du hört.

Vilken utrustning ska man då ta till för att spela in de olika lätena är en fråga som många ställer sig. Ska jag ha en enkel riktad mikrofon, parabol eller vad ska jag satsa på. En sak man ska ställa sig direkt är – hur många prylar är jag beredd att dra med mig ut i fält? Vi har en handkikare, ofta en tubkikare, kamera med tele och sedan då en inspelningsutrustning plus den så viktiga ”fikakorgen”. Mycket blir det!

Jag har valt att köpa en parabol av märket Telinga (se bild på nästa sida).



Recordern satt på egenhändigt gjort fästpunkt på handtaget till parabolen.

Foto: Mats Olsson

Det är en stereomikrofon som är monterad i en transparent plastparabol. Denna är i hoprullningsbar och kan tas med förhållandevis enkelt. Men oftast är den monterad redan vid avfärd vilket gör att den ”tar lite plats”. Själva recordern är en Olympus LS11 (se bild 2)



Bild 2. Olympus LS11 en mycket behändig recorder. Den kan försees med fjärrmanövrering, ställas i vänteläge samt försees med extra minneskort förutom det i själva recordern.

Foto: Mats Olsson

som jag har kopplad till parabolen. Dessutom har jag monterat ett fäste som gör att jag har allt-i-ett. Annars blir det att hålla parabolen för sig, recordern för sig. Likaså om jag sätter på ett annat fäste så kan jag sätta den på ett stativ och blir med det helt "handsfree" (se bild 3).



Bild 3. Parabolen och recordern monterad på stativ gör att man blir ”handsfree” och kan studera själva arten man spelar in. *Foto: Jonas Gustavsson*

Vad ska man då spela in?


Ja talgoxen är ju enkel med sin cykelpump, men den har en mängd med varianter. Lövsångaren och gransångaren sång är ju olika men båda har ett lågmält mellanregister som kan vara svårt att höra hos åtminstone lövsångaren. Man kan ju bestämma sig för att koncentrerar sig på sångare, eller vadare, eller trummande hackspettar eller alla arter som man träffar på. Det går att bege sig ut i olika biotoper och där spela in vad man träffar på. Eller så planerar man in noga vilka målarter man vill ha med. Om orrspel är en sådan riktad inspelning så gäller det att ha tillgång till ett gömsle för att komma så nära som möjligt. Jag har nämligen upptäckt att vissa läten liksom ”försvinner” och blir inte så kraftfulla som jag tänkt mig. Att stå vid en vassrugge och ha en sjungande kärrsångare är mycket lättare eftersom den ”bara” behöver vänja sig att jag står där. Snart är den i full sångaktivitet och då låter man inspelningen rulla på. Där är ett stativ en klar fördel eftersom den oftast sitter still på samma plats. Flygande fåglar under höststräcket sätter extra press på en att rikta mikrofonen eller parabolen mot den aktuella arten/individ eller flocken. Locklätana är oftast korta, snabba och varar inte länge. Valet av lokal för att spela in dessa kryptiska och ofta korta läten är viktig. Här i Blekinge har vi en fördel med att Blekingekusten bildar en s.k. sträckled där koncentrationen blir rätt ordentlig vid rätt väderläge.

Ett fenomen som ofta stör ut inspelningen är vårt vardagssamhälle med alla olika ljud som ständigt finns där. Flygplan, motorcyklar, dubbdäck, surrande elledningar, skällande hundar, glassbilen m. fl. ”störiga” ljud. Själva recordern har filter man kan sätta i aktivitet som gör att viss del av bruset ”försvinner”. Men faktum kvarstår – att hitta en tyst miljö där arten man spelar in är den dominerande.

Vad gör man med alla ljudfiler sedan?

Datorn har väldigt lätt för att fyllas med ljudfiler som tar mycket plats. Men det är ändå där man liksom bilder samlar de man spelat in. Då gäller det att behandla och bearbeta det material man fått med under inspelningen.

Vilket program man använder är upp till var och en men jag använder mig av det fria Audacity 2.



Skärmdump på datorn med programmet Audacity 2. Bilden visar en upptagning av sjungande entita. Denna är klippt och redigerad från störande bakgrundsljud.

Foto: Mats Olsson

som jag tycker är enkelt att jobba med. Jag laddar över varje enskild fil allteftersom och lyssnar igenom, klipper bort det som inte är av intresse, kvalitet och sparar sedan dessa med en uppmärkning av artnamn, latinskt namn, aktivitet (sång/lockläte/varningsläte), plats, datum och klockslag. Därefter har jag en katalog/mapp med årtal som i sin tur är

uppdelad som mapp på de olika arterna jag spelat in under det gångna året. En mapp kallar jag för ljudkuliss och då är det en hel miljö/biotop spelats in.

Vad gör jag sedan med det materialet?

Antingen så sitter jag själv och lyssnar igenom de olika inspelningarna eller så har det hänt att jag använt mig av sociala medier och lagt ut till alla hugade. Men också lite klurigheter på VBOF:s hemsidan/Facebook grupp. Använder även ljuden vid föreläsningar där bilder behöver lite ljud till. Där jag publicerar åt en större ”publik” är på Xeno Canto. Xeno Canto är en gigantisk databas som har ljudinspelningar från hela världen. Där finns skådare som inspirerat mig just på dess hängivenhet över magin med ljudinspelningar. Att lyckas få en fin inspelning av nattskärra med surrandet, vingklappen och grodlätet eller kärrsångarens idoga sjungande. Pärlugglan som sitter ca 30 m bort och ropar ihärdigt eller mindre flugsnappare som med sin finstämda strof förflyttaren till fin lövskog.

Mats Olsson
Handpennan@gmail.com

Styrelse för KOK 2022

Hemsida: kok-torhamn.se

Ordförande

Linus Almqvist, Hantverkaregatan 29, 371 35 Karlskrona, 0733 164765

Kassör

Björn Ericsson, Holmsjövägen 75, 373 37 Holmsjö, 0703 025652

Sekreterare

Christina Sandin, Kyrkogatan 8B, 371 32 Karlskrona

Ledamöter

Lars Göransson, Åby, 373 02 Ramdala, 0455-41969

Tony Svensson, Björkenäsvägen 15, 373 75 Jämjö, 0455-525 15

Niclas Wahlgren, Garpenvägen 71, 373 65 Hasslö, 0708 261140

Annika Annemark, Ytterön 703, 370 42 Karlskrona

Styrelse för VBOF 2022

Hemsida: vbof.se

Ordförande

Ulf Oscarsson

V.ordförande

Britt Fransson

Kassör

Anita Gustavsson

Sekreterare

Peter Lundgren

Ledamöter

Eva Hofflander

Jonas Fransson

Jonas Gustafsson

Johan Wolgast

Utklippans Fågelstation

Utklippans fågelstation bedriver fågelstudier på Utklippan. Intresserade, som vill arbeta med ringmärkning, kan boka plats genom att kontakta Rolf Larsson, Pl 680A Flyet, 373 00 Jämjö, 0455-502 20

Regionala rapportkommittén i Blekinge

Observationer av intressanta fåglar rapporteras till Artdatabankens internetbaserade system *Artportalen* <http://artportalen.se/birds/default.asp>

Rapportkommittén gör årligen en sammanställning som publiceras i nr 2 av *Fåglar i Blekinge*. Kontakt med rapportkommittén kan i första hand tas med Fredrik

Lennartsson, e-post: fl67@bredband.net

Innehåll	Fåglar i Blekinge	2/22
3	Fågelrapport för 2021 <i>Meddelande från Regionala rapportkommittén i Blekinge</i>	
37	Ny bok om Torhamns udde – Säljstart på Torhamns marknad! <i>Ulf Lundgren</i>	
38	Sång, lock eller varning – men vilken art? <i>Mats Olsson</i>	
 Omslag: <i>Sträckande kustsnäppor, Foto: Tony Svensson</i>		